



ANNUAIRE DES MÉMOIRES

MÉTHODES ET PRATIQUES ALTERNATIVES

2009 - 2025

ANNUAIRE DES MÉMOIRES

Méthodes et pratiques alternatives

DVORIANOFF Manon (Montpellier)

L'outil Clin d'œil à la Vie® auprès des patients non communicants en milieu hospitalier : un dispositif révélateur des savoirs expérientiels du patient

Dirigé par : KERLAN Mireille, orthophoniste et LALANDE Marie-France

Résumé : La communication en milieu hospitalier est un enjeu central qui influence la qualité des soins et le bien-être des patients. Les patients non communicants souffrent d'isolement et de perte de dignité, leur silence rendant les soins plus difficiles à assurer. La communication soignant-patient est essentielle, mais se heurte à de nombreux obstacles. La CAA constitue une réponse prometteuse pour ces patients, bien que son usage reste limité par des freins organisationnels, financiers et de formation. Parallèlement, les modèles de soins évoluent vers une approche collaborative, incarnée par le modèle de Montréal et la loi Kouchner, valorisant les savoirs expérientiels du patient et son implication active dans les soins. Ainsi, nous avons étudié l'efficacité du dispositif Clin d'Œil à la Vie®, un outil de CAA intuitif conçu pour interagir avec les patients non communicants, sous forme d'un chevalet, doté d'un code visuel simple. D'une part, un questionnaire a été diffusé auprès d'anciens patients non verbaux pour recueillir leurs besoins et ressentis. D'autre part, trois services hospitaliers ont expérimenté l'outil librement, puis remplis deux questionnaires pré et post- formation. L'étude confirme que Clin d'Œil à la Vie® optimise la prise en charge des patients non communicants en reconnaissant leurs savoirs expérientiels. Les patients ont un besoin essentiel d'être entendus et compris, tandis que les soignants expriment la nécessité de dispositifs concrets et de formation pour mieux répondre à ces défis. L'outil a amélioré la qualité des échanges, réduit les malentendus et favorisé une participation plus active des patients aux soins.

Contact : manon.dvorianoff@gmail.com

GUADET Mélanie (Nice)

Intérêt de la pratique de la cohérence cardiaque dans la prise en soin orthophonique chez le patient aphasiqe post AVC : étude de cas unique

Dirigé par : OSSART Véronique, orthophoniste, chargée d'enseignement à l'université et GROS Auriane, orthophoniste, chargée d'enseignement à l'université

Résumé : L'aphasie post AVC, considérée comme un problème de santé publique, entraîne d'importantes limitations des capacités de communication orale et écrite en compréhension et en production. Elle peut s'accompagner de répercussions psychologiques et émotionnelles. La régulation émotionnelle étant étroitement liée aux capacités cognitives et langagières, souvent altérées après un AVC, nous avons cherché à observer les effets de l'utilisation de la cohérence cardiaque sur les performances langagières, la disponibilité ressentie avant une séance d'orthophonie et sur la qualité de vie chez le patient aphasiqe post AVC. Nous avons proposé un protocole avec une pratique quotidienne de la cohérence cardiaque pendant 5 semaines à un patient aphasiqe. Ont été évalués en amont, à mi-distance et à l'issue de cette période les performances langagières sur des épreuves contraintes de langage, le ressenti subjectif de disponibilité du patient en début de soin orthophonique, ainsi que sa qualité de vie. Nos résultats montrent une constance ou une légère amélioration des épreuves de langage contraint. La pratique de la cohérence cardiaque améliore la sensation de détente perçue mais pas la disponibilité

ANNUAIRE DES MÉMOIRES

juste avant la séance d'orthophonie. Pour autant, notre étude n'a montré aucun effet significatif sur la qualité de vie. D'autres études sont nécessaires pour préciser les intérêts de la cohérence cardiaque sur les compétences langagières ou la qualité de vie à moyen ou long terme pour le patient aphasique post AVC. Cela permettrait de favoriser une prise en soin orthophonique globale du patient aphasique pour qui les troubles psychologiques et émotionnels sont fréquemment comorbidés.

Contact : melanie.guadet@gmail.com

CONCHE Jade (Paris)

Intérêt d'un entraînement rythmique et langagier chez les enfants TDAH : le jeu sérieux Lami

Dirigé par : GROSSARD Charline, orthophoniste

Résumé : INTRODUCTION : La forte prévalence du Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) et son impact sur les apprentissages en font une préoccupation majeure de santé publique. Bien que l'efficacité de plusieurs médicaments soit reconnue, certains symptômes peuvent persister. Il apparaît nécessaire de valider des approches complémentaires non médicamenteuses. Ainsi, nous nous interrogeons sur l'utilisabilité d'un entraînement numérique intensif travaillant le rythme et le langage écrit dans la remédiation des enfants TDAH via le jeu sérieux Lami. MÉTHODE : Seize enfants TDAH âgés entre 7 et 11 ans sont randomisés en simple aveugle dans deux groupes : le groupe expérimental suivant un entraînement rythmique et langagier pendant douze semaines, et le groupe contrôle sans entraînement particulier. Les compétences attentionnelles, en lecture et exécutives sont évaluées avant et après l'intervention. Un questionnaire de satisfaction a recueilli les retours sur le jeu. RÉSULTATS : Les corrélations des temps de jeu sur l'amélioration des performances ne sont pas significatives, ne permettant pas de mettre en avant un effet mesurable de l'entraînement. Bien que le jeu suscite une motivation encourageante, les temps de jeu sont restés inférieurs aux seuils d'intensité décrits dans la littérature. L'entraînement intensif ne semble donc pas optimal pour cette population. CONCLUSION : Cette étude souligne la nécessité d'ajuster les modalités de l'entraînement, les épreuves choisies et de mieux prendre en compte la diversité des comorbidités associées. Des recherches ultérieures, avec un échantillon élargi et un protocole plus rigoureux apparaissent nécessaires.

Contact : jadeconche@gmail.com

PACEY Olga (Caen)

Effets de la lecture au chien en rééducation orthophonique du trouble spécifique du langage écrit : Influence sur les performances en lecture, l'estime de soi et la motivation

Dirigé par : AMPE Camille, orthophoniste et BILLARD Pauline, professionnelle paramédical

Résumé : Les études menées sur la lecture à un chien de médiation en milieu scolaire montrent des effets prometteurs sur les performances en lecture des élèves. Ces effets sont expliqués par l'environnement bienveillant et motivant généré grâce à l'animal. Notre étude visait à répliquer ces observations dans le cadre de la prise en soin orthophonique du trouble spécifique du langage écrit (TSLE). Un protocole de lecture a été mis en place auprès de patients suivis en orthophonie pour un TSLE. Neuf patients ont été invités à lire au chien et huit à leur orthophoniste durant cinq séances. Les résultats appuient l'intérêt de l'entraînement à la lecture en orthophonie avec une évolution significative spécifique au groupe lisant au chien. Le chien semble favoriser le sentiment de compétence, l'estime de

ANNUAIRE DES MÉMOIRES

soi scolaire, le maintien de la motivation et l'autodétermination pour mener aux progrès significatifs en lecture. Notre échantillon et la durée de notre étude n'ont pas permis de mettre en évidence des évolutions significatives pour toutes nos variables. Nos résultats sont encourageants mais nécessiteront d'être reproduits et étudiés sous d'autres perspectives afin de comprendre les mécanismes mis à l'œuvre au contact de l'animal.

Contact : paceyortholga@gmail.com

BENOIST Alice (Rouen)

Création d'un questionnaire sur la qualité de vie des enfants non-oralisants

Dirigé par : PLATEAU Albane, orthophoniste, chargée d'enseignement à l'université

Résumé : Ce mémoire porte sur la qualité de vie des enfants non-oralisants, utilisateurs de CAA, âgés de 6 à 12 ans et ayant un niveau contexte dépendant dans au moins deux domaines de la compétence communicative de Tobii Dynavox. Ces enfants sont trop souvent exclus des études sur la qualité de vie à cause de leurs Besoins Complexes de Communication (BCC). L'objectif de cette étude est de réaliser un questionnaire fiable, pertinent et reproductible afin de les écouter. Pour cela, nous avons utilisé l'approche Talking Mats et nous avons adapté le questionnaire de l'AUQUEI afin de s'ajuster aux BCC des enfants. Les résultats obtenus ont permis de mesurer la qualité de vie des enfants et d'identifier des points de vigilance. Bien que l'outil soit pertinent, certaines limites ont été identifiées. Il a été difficile d'identifier l'impact de la déficience intellectuelle sur le questionnaire en raison d'un échantillon limité. L'outil serait davantage adapté aux enfants contexte- dépendant dans tous les domaines de la compétence communicative. Ce travail permettrait la construction d'un outil fiable et adapté aux enfants ayant des BCC, qui sont souvent exclus des études et trop peu écoutés.

Contact : alicee.benoist@yahoo.fr

AUDUREAU Fanette (Rouen)

Groupe pluridisciplinaire en milieu extérieur : présentation et analyse d'une prise en charge orthophonique et psychomotrice pour des enfants de 3 à 5 ans présentant un retard de développement global au sein d'un CAMSP polyvalent

Dirigé par : SOUCHARD Julie, orthophoniste

Résumé : Ce mémoire d'orthophonie tente de mesurer les effets d'une prise en charge pluridisciplinaire orthophonie-psychomotricité dans un groupe de trois patients âgés de 3 à 5 ans présentant un retard de développement global pratiqué dans le jardin d'un CAMSP. En nous basant sur la théorie ATR et sur les études portant sur l'impact des prises en charge pluridisciplinaires et de groupe, nous proposons une étude de cas des trois patients avec des évaluations avant, pendant, et après intervention, à l'aide d'épreuves standardisées et d'une grille d'observation. Nous tentons également de mesurer l'impact de cette prise en charge sur leurs habitudes familiales de fréquentation du milieu extérieur à l'aide d'un questionnaire. Les principales variables observées concernent le langage oral, la motricité et le comportement des patients dans les interactions avec les autres et avec l'environnement extérieur. Nous observons d'une part des résultats hétérogènes montrant globalement une évolution positive des patients sur les variables observées, et d'autre part une tendance à l'augmentation de la fréquence et de

ANNUAIRE DES MÉMOIRES

la diversité des milieux extérieurs fréquentés par les patients avec leurs familles, mais ne pouvons conclure avec certitude quant à la part de responsabilité de la prise en charge dans cette progression.

Contact : fanette.audureau@gmail.com

BLANC Aurélien (Nancy)

Etat des lieux de l'utilisation du Human BeatBox dans les prises en soins des pathologies de la communication orale : description de situations en pratique orthophonique.

Dirigé par : COURRIER Catherine, orthophoniste, chargée d'enseignement à l'université et BLANCHARD Justine, orthophoniste

Résumé : Dans un contexte où l'orthophonie s'appuie de plus en plus sur la démarche d'Evidence Based Practice (EBP), certaines approches innovantes comme la musicothérapie suscitent l'intérêt. Ce mémoire s'intéresse à l'utilisation du Human BeatBox (HBB), une pratique vocale percussive, dans la prise en soins des pathologies de la communication orale. Notre question de recherche est la suivante : comment le HBB est-il actuellement utilisé en orthophonie pour rééduquer les pathologies de la communication orale et quels sont les avantages et limites rencontrés par les usagers du HBB en orthophonie ? Pour y répondre, une méthodologie mixte a été adoptée : un questionnaire en ligne à destination d'orthophonistes francophones, et des entretiens semi-directifs menés auprès d'orthophonistes, de patients et d'un beatboxeur. Les résultats révèlent un intérêt croissant et des avantages à l'utilisation de cette pratique pour la rééducation des pathologies de la communication orale. Toutefois, des freins subsistent, liés aux profils des patients, au manque d'études et de formation, ou à la légitimité. Cela nous a permis de fournir des exemples de séances orthophoniques basées sur le HBB mais de futures études pourraient être envisagées avec des protocoles standardisés, des populations plus larges ou des pathologies différentes.

Contact : orthophoniste.blanc@gmail.com

ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

Méthodes et pratiques alternatives

DERRIEN Maurine (Lyon)

Connaissance et application des principes de l’Evidence-Based Practice en clinique : Etude auprès des néo-diplômés en orthophonie exerçant en France

Dirigé par : CARTIER Myriam, orthophoniste et chargée d’enseignement à l’université

Résumé : L’Evidence-Based Practice (EBP) se définit comme une démarche qui permet à la pratique clinique de se baser sur quatre piliers fondamentaux (expertise, recherche, patient, contexte). L’intention de cette méthode est, en premier lieu, de diminuer l’incertitude clinique. Des études ont montré que malgré les bénéfices de l’EBP, les orthophonistes étaient confrontés à des freins les empêchant de se saisir pleinement de cette démarche (Greenwell & Walsh, 2021; O’Connor & Pettigrew, 2009). Cette étude a pour but de déterminer si l’enseignement explicite de l’EBP au cours du cursus universitaire a un impact positif sur son utilisation en pratique. De plus, cet enseignement peut-il permettre de limiter les difficultés qu’ont les orthophonistes à se saisir de cette méthode clinique et ainsi homogénéiser les prises en soin ? Afin de répondre à ces questionnements, un questionnaire auto-administré à destination des orthophonistes diplômés entre 2018 et 2023 a été diffusé par mail et en ligne. Ce questionnaire, disponible entre février et mars 2024, a permis de récolter 113 réponses valides d’orthophonistes néo-diplômés exerçant en France. Les résultats montrent que, de manière générale, les orthophonistes ayant reçu un enseignement à l’EBP ont une connaissance de ses principes et une vision plutôt positive de la démarche. Son utilisation est assez généralisée dans la pratique clinique en France, cependant elle reste difficile à prendre en main. En effet, les freins et obstacles à l’utilisation totale de l’EBP sont rapportés par les répondants. Ceux-ci témoignent également de leurs besoins en termes de ressources liées à l’EBP et proposent des pistes utiles de modification des stratégies d’enseignement en cursus universitaire orthophonique. De prochaines études pourraient compléter ces informations en s’intéressant précisément aux obstacles auxquels sont confrontés les orthophonistes ou bien aux stratégies à mettre en place pour rendre l’enseignement de l’EBP en orthophonie plus efficace.

Mots-clés : EBP - questionnaire - formation initiale - néo-diplômés - connaissance

Contact : derrienmaurine@hotmail.fr

GUILLE Barbara (Caen)

L'hypnose, outil complémentaire pour une intervention orthophonique des troubles des apprentissages associés aux troubles attentionnels

Dirigé par : MESNIER CASPAR Isabelle et CIOLI Sérgolène, orthophonistes

ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

Résumé : Suite à la pose d'un diagnostic de trouble des apprentissages associé à un trouble attentionnel, le plan thérapeutique offre diverses possibilités. En plus de séances "classiques" d'orthophonie, une hypnothérapie peut être proposée. Cette expérience multisensorielle, dissociée du sommeil ou de la rêverie, permet de diminuer l'attention pour les stimuli extérieurs et d'augmenter la concentration sur l'échange conversationnel grâce à la modification de l'état de conscience du patient.

Notre protocole orthophonique composé de six mois de rééducation "classique" incluant trois séances d'hypnose a partiellement démontré que des effets ont impacté la réduction des écarts-types à la moyenne et a donc diminué le trouble attentionnel ainsi que le trouble des apprentissages.

Il apparaît de cette étude exploratoire que l'hypnothérapie serait un outil complémentaire à l'orthophonie qui permet de favoriser l'échange entre l'hypnothérapeute et son patient.

Mots-clés : *orthophonie - hypnose - thérapie brève - troubles des apprentissages - troubles attentionnels*

Contact : barbarazoe.guille@gmail.com

KUIJPERS Gaëlle (Bordeaux)

Place de la pratique de la médiation animale dans la prise en soins des Troubles de l'Oralité Alimentaire Pédiatrique

Dirigé par : PREVEAU Lindsey, orthophoniste

Résumé : Issu du domaine de la psychanalyse, l'oralité a rejoint ceux de la santé et de l'orthophonie assez récemment. La médiation animale, quant à elle, est étudiée depuis plusieurs siècles mais recèle encore une part de mystères. Néanmoins, cette pratique semble répondre à plusieurs problématiques liées aux TOAP.

Ce travail a pour objectif de réaliser un état des lieux des connaissances et des pratiques de l'utilisation de la médiation animale dans la prise en soins des TOAP afin de comprendre la place qu'elle occupe et comment elle est mise en place. Pour cela, 27 orthophonistes ont répondu à un questionnaire. Les réponses ont été analysées par un traitement statistique.

Il a ainsi été mis en évidence que cette thérapie est pratiquée puisque 37% des répondantes l'intègrent dans leur exercice et que les orthophonistes, qu'elles la pratiquent ou non, sont renseignées sur le sujet. Il a été mis en lumière plusieurs variables liées à cette pratique : la patientèle, les animaux médiateurs, l'intégration de cette pratique aux séances et l'impact qu'elle peut avoir. Plusieurs limites à sa mise en place ont également été dévoilées.

L'étude démontre que la médiation animale dans la prise en soins orthophonique des TOAP est pratiquée en France, en Outre-mer et dans les pays francophones. La pratique semble prometteuse et mérite d'être davantage étudiée et développée.

Mots-clés : *trouble oralité alimentaire pédiatrique – TOAP – trouble alimentaire pédiatrique – TAP – orthophonie – médiation animale – zoothérapie – thérapie assistée par l'animal – TAA – prise en soins*

Contact : kuijpersgaelle@gmail.com

ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

LE RESTE Maëlys (Nancy)

Etat des lieux de la CAA en milieu libéral : recenser les représentations autour de ces outils et comprendre leur faible utilisation chez les orthophonistes formés en France

Dirigé par : FINCK Caroline et JACQUINET Catherine, orthophonistes

Résumé : La CAA est une pratique orthophonique faisant partie d'un domaine en pleine expansion en France. Son utilisation en orthophonie libérale a retenu notre attention du fait de l'importance que ces outils ont dans la vie des patients à besoins complexes de communication. Afin d'en apprendre plus sur les connaissances des orthophonistes, mais aussi, leur formation initiale et continue, leur pratique libérale et leurs ressentis vis-à-vis de ces outils, nous avons diffusé un questionnaire qui a été complété par 135 orthophonistes libéraux ayant été formés en France. Cet état des lieux a mis en évidence que la CAA est une pratique courante et utilisée par ces professionnels malgré certains freins ainsi qu'un manque de formation et de confiance des orthophonistes en eux dans l'utilisation de ces outils et méthodes. Cependant, il est nécessaire de prendre du recul face à la faible ampleur de notre étude en rapport à la population totale d'orthophonistes libéraux ayant été formés en France.

Mots-clés : pratique orthophonique - cabinets libéraux - Communication Augmentative et Alternative - formation continue - formation initiale

Contact : maelys.le-reste@hotmail.com

LEBELTEL Maëlle (Poitiers)

Impacts de la méthode bébé signe sur les interactions entre pairs

Dirigé par : GOBET Stéphanie, chercheuse et chargée d'enseignement à l'université

Résumé : Le bébé signe est une méthode soutenant le développement du langage oral chez les enfants. Elle consiste à signer les éléments importants de la phrase tout en verbalisant, permettant ainsi aux enfants de mieux comprendre et de pouvoir exprimer leurs besoins avant d'acquérir les compétences vocales nécessaires. Nous avons voulu dans ce mémoire apporter des éléments de recherche soutenant ou non l'utilisation du bébé signe en orthophonie, plus particulièrement sur l'influence que cela peut avoir sur le langage entre les enfants dans les séances de groupe. L'hypothèse du mémoire est que cette méthode influence positivement le nombre et la qualité des interactions entre pairs. Pour vérifier cette hypothèse, des analyses de vidéos ont été réalisées au sein de crèches. Ces observations ont permis de recueillir et d'étudier des données sur le nombre et le type d'interactions, incluant des actions, des gestes, des signes, des babilages et des mots. Les résultats de ces analyses ont mis en évidence un effet bénéfique de l'utilisation du bébé signe sur les interactions entre les enfants. En effet, on observe une augmentation significative du nombre de gestes et de mots utilisés lors des échanges entre pairs. Cela suggère que le bébé signe présente un effet positif sur la qualité des interactions entre pairs, en favorisant l'utilisation de gestes et de mots.

Mots-clés : orthophonie - interaction - bébé signe - développement du langage - enfant

ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

Contact : maelle.lebeltel@gmail.com

RACHAD Lola (Nantes)

Médiation canine en orthophonie : impact sur l'attention conjointe d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme

Dirigé par : JACQUET Sylvie, orthophoniste et DENNI-KRICHEL Nicole, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'université

Résumé : L'attention conjointe est décrite comme une compétence précoce essentielle dans le développement langagier de l'enfant. Cette compétence est par ailleurs l'une des plus précocement touchée par le trouble du spectre de l'autisme. La médiation canine, de plus en plus étudiée dans la littérature, apparaît comme une possibilité thérapeutique bénéfique aux patients présentant un trouble du spectre de l'autisme. Cette étude souhaitait donc observer l'impact de la médiation canine sur les comportements d'attention conjointe dans ses trois modalités (réponse, initiation et maintien) ainsi que les comportements stéréotypés lors de séances orthophoniques d'un patient porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Pour ce travail de recherche, un protocole strict a donc été créé selon une méthodologie SCED rigoureuse et une grille de cotation des comportements a permis de récolter puis d'analyser les données. Les hypothèses émises portant sur les comportements d'attention conjointe ont été infirmées mais celle supposant une tendance significativement descendante des comportements stéréotypés a été validée. Malgré des résultats mitigés, cette étude souligne le potentiel bénéfique de la médiation canine en orthophonie et contribue à élargir les connaissances dans ce domaine en offrant des orientations pratiques pour les orthophonistes professionnels et étudiants s'intéressant à l'introduction d'un chien en séance.

Mots-clés : attention conjointe - médiation canine - Single Case Expérimental Design - thérapie assistée par l'animal - trouble du spectre de l'autisme

Contact : lolarachad@yahoo.com

Année 2022-2023**ALLAIRE Solène (Caen)**

Prise en compte des réflexes archaïques dans la pratique orthophonique - Effets d'un exercice de réintégration du réflexe tonique symétrique du cou sur l'activité motrice et la qualité attentionnelle des patients

Dirigé par : MATHIEU Anaïs, orthophoniste, et HAELEWYN Annick, chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Objectifs : Un réflexe tonique symétrique du cou non-intégré peut entraîner une forte agitation motrice et un défaut de concentration. Aujourd'hui, beaucoup d'orthophonistes sont démunis face à des patients agités et peu concentrés, ce qui impacte la qualité de la prise en charge. L'objectif de cette étude est d'objectiver l'impact d'un protocole de réintégration du réflexe tonique symétrique du cou sur l'agitation et l'attention soutenue de patients, dans le but de proposer de meilleures conditions de prises en charge.

Méthode : Un exercice de réintégration du réflexe tonique symétrique du cou a été mis en place en début de séance orthophonique et à la maison. Une évaluation de l'attention soutenue et une observation de l'agitation ont été réalisées avant et après réalisation du protocole.

Résultats : L'analyse des résultats a permis de mettre en évidence un effet positif du protocole chez certains patients. L'agitation a diminué et l'attention s'est améliorée chez la majorité des sujets inclus dans notre étude.

Conclusion : La réintégration du réflexe tonique symétrique du cou peut permettre d'améliorer la concentration et de diminuer l'agitation. La prise en compte des réflexes archaïques permet donc d'apporter aux orthophonistes de nouvelles clés de compréhension et d'action sur ces troubles, pouvant impacter les pathologies relevant du champ d'action de ces professionnels.

Mots-clés : Réflexe archaïque – Orthophonie – Agitation – Attention soutenue

Contact mail : solene.allaire@neuf.fr

BOUDIER Ophélie (Nancy)

Les médiations psychocorporelles comme outil complémentaire à l'intervention orthophonique : revue de la littérature et conceptualisation d'un site internet visant à guider les orthophonistes

Dirigé par : MAGRANVILLE Claire, orthophoniste, et ROUBLOT Pierre, orthophoniste et chargé d'enseignement à l'Université

Résumé : Les médiations psychocorporelles (MPC) que sont le yoga, la méditation de pleine conscience ou encore les arts-thérapies proposent de prendre en compte l'individu dans sa globalité (aspects physiques, mentaux, émotionnels, etc.). A l'instar d'une démarche holistique, l'orthophonie implique de considérer toutes les dimensions de l'individu puisque ces dernières peuvent impacter l'efficacité de la prise en soin. Il nous a donc

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

semblé intéressant d'identifier en quoi les MPC peuvent être un outil complémentaire pertinent à l'intervention orthophonique. Pour ce faire, nous avons opté pour une méthodologie en deux temps : tout d'abord la réalisation d'une revue systématique de la littérature afin d'apprécier les apports des MPC ; puis la réalisation d'un questionnaire à destination des orthophonistes visant à identifier les besoins de ces derniers en termes de documentation au sujet des MPC. Notre revue systématique, qui comprenait 38 publications scientifiques, a montré un impact des MPC sur les fonctions cognitives avec notamment l'amélioration des fonctions exécutives, de la cognition globale et de la mémoire chez des populations souffrant de troubles cognitifs et, à moindre mesure, de troubles du spectre autistique. Notre questionnaire a quant à lui souligné un intérêt certain des orthophonistes pour les MPC, un besoin de documentation à ce sujet et la pertinence d'un recensement des informations via un site internet. Site internet qui n'a pas pu être créé à l'issue de ce travail mais dont nous proposons tout de même une conceptualisation, qui pourrait être le point de départ de futurs projets.

Contact mail : ophelieboudier.nancy@gmail.com

CHAILLARD Caroline (Lyon)

La pratique orthophonique intensive : une perspective de réponse à la demande de soins dans les déserts médicaux

Dirigé par : BOUCHALAISS Alexis, doctorant en droit de la santé - IFROSS/ARS Auvergne Rhône-Alpes, et POTTELAIN Maëlle, orthophoniste

Résumé : Obtenir un rendez-vous auprès d'un orthophoniste est difficile. Cette problématique est d'autant plus présente dans les déserts médicaux, où les professionnels de santé, déjà peu nombreux, se raréfient. Malgré différents dispositifs mis en place par les Agences régionales de santé et l'Assurance Maladie, la situation reste préoccupante, avec des délais et des listes d'attente toujours plus longs. La problématique suivante se pose : comment, avec les moyens actuels, répondre à la demande croissante de prise en soin orthophonique dans les déserts médicaux ?

Une piste émerge par le biais de la pratique intensive. L'objectif de cette recherche est d'établir un état des lieux de la pratique intensive et de son application dans le cadre des pathologies les plus représentées parmi la patientèle. Ainsi, trois hypothèses ont été testées : le lieu d'exercice et l'expérience des orthophonistes ont-ils une influence sur la nature de leur pratique ? Dans quelle mesure une rééducation intensive a-t-elle un effet sur le renouvellement de la patientèle en langage oral et en langage écrit ? La pratique intensive peut-elle être proposée comme moyen pour répondre à la demande de prise en soin dans les déserts médicaux ?

Pour répondre à ces interrogations, un questionnaire en ligne a été rempli par 125 orthophonistes. Ces données quantitatives ont été complétées par des données qualitatives issues de huit entretiens semi-dirigés. Les résultats obtenus permettent d'établir un état des lieux de la pratique intensive en orthophonie. Ainsi, seuls 36% des orthophonistes, qu'ils exercent dans un désert médical ou non, déclarent avoir une pratique intensive. La plupart sont diplômés depuis moins de 10 ans. La pratique intensive leur permet des rééducations plus courtes et ainsi un renouvellement de patients plus dynamique. Elle pourrait donc être envisagée comme un moyen performant pour répondre à la demande de prise en soin orthophonique.

Contact mail : c.chaillard.ortho@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

LE PICHON Anne-Laure (Poitiers)

Regard sur l'évolution des pratiques orthophoniques : l'utilisation des odeurs en rééducation avant et après la pandémie de la Covid-19

Dirigé par : CARSUZAA Florent, médecin et MARQUIS Florence, orthophoniste

Résumé : La pandémie de la Covid-19 a mis en lumière un effet secondaire fréquent de l'infection par le virus : la perte de l'odorat, ou anosmie. Cette perte olfactive a conduit à une prise de conscience de l'importance de l'odorat pour la qualité de vie et la sécurité des patients. Leur prise en soin a fait naître un intérêt pour la rééducation olfactive chez les orthophonistes. Ainsi, à travers la diffusion d'un questionnaire, nous avons voulu savoir si cette pandémie avait induit un changement dans les pratiques orthophoniques et en particulier avec l'utilisation des odeurs dans les rééducations. Nous avons découvert qu'il y avait de plus en plus d'orthophonistes qui utilisaient les odeurs dans leurs séances de rééducation et de plus en plus qui prenaient en soin des patients ayant une perte olfactive depuis la pandémie de la Covid-19. Les participants nous ont démontré que les odeurs avaient une multitude d'applications en orthophonie, telles que la stimulation cognitive, la favorisation à la respiration nasale ou à la communication, et la lumière mise sur l'anosmie post-Covid aurait amené un grand nombre d'orthophonistes à élargir l'application des odeurs à d'autres prises en soin. Il a également été mis en avant que les supports olfactifs s'étaient élargis, proposant des outils de rééducation ou des supports olfactifs variés en appui aux rééducations. L'étude pourrait être poursuivie sur une démarche plus pratique pour offrir aux orthophonistes des perspectives de prises en soin précises.

Mots clés : rééducation – orthophonie – troubles olfactifs – Covid-19 – odeurs – questionnaire

Contact mail : lepichon.annelaure@gmail.com

LEGAY Laurine et DE GUIBERT Charlotte (Tours)

Trouble du langage écrit et motivation en orthophonie : élaboration d'un système de récompenses

Dirigé par : TAMIATTO Zina, orthophoniste, et GILLES Cindy, psychologue

Résumé : Les enfants ayant un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture (TSAP DL) et/ou de l'expression écrite (TSAP DE) se confrontent quotidiennement à leurs difficultés face à l'écrit et peuvent développer une démotivation majeure à cet égard. Ce déficit motivationnel se répercute sur la prise en soin orthophonique, il apparaît essentiel de le prendre en compte et de trouver des solutions pour le réduire. Dans ce contexte, l'utilisation de récompenses en orthophonie semble aujourd'hui répandue mais peu uniformisée compte tenu du manque d'études à ce sujet. Nous avons alors créé un outil de renforcement positif de type économie de jetons ayant pour but de renforcer la motivation des patients un TSAP DL/DE face à des tâches de langage écrit en séance d'orthophonie. Cet outil a été testé auprès de cinq patients durant sept semaines. Nous avons comparé leurs scores de motivation avant et après utilisation de l'outil et avons observé leurs comportements tout au long du protocole. Malgré des résultats relativement hétérogènes, nous avons pu constater l'efficacité de cet outil chez trois patients en particulier. Pour les deux autres patients, les observations cliniques réalisées permettront de faire évoluer cet outil afin de le rendre le plus fonctionnel possible. Cette étude souligne ainsi l'intérêt d'utiliser des récompenses avec des patients avec un TSAP DL/DE démotivés face à l'écrit lorsque cette pratique est cadrée et prend en compte différents paramètres. En effet, elle a également permis de faire un état des lieux dans la

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

littérature scientifique des conditions d'utilisation des récompenses, qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent avoir un effet délétère sur la motivation.

Contact mail : legay-laurine@laposte.net, charlottedeguibert@gmail.com

LEGRAND Meige (Lyon)

L'alliance thérapeutique en orthophonie : étude des représentations des orthophonistes et de leurs patients par le questionnaire WAI (Working Alliance Inventory)

Dirigé par : KERIAN Mireille, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : L'alliance thérapeutique est un thème encore peu étudié en orthophonie, particulièrement dans la littérature francophone. Cependant, des études en psychologie, médecine et orthophonie ont prouvé qu'elle était un facteur essentiel dans la réussite de la prise en soin. Dès lors, cette étude a deux buts. Le premier est de mettre en évidence les représentations de l'alliance thérapeutique chez les orthophonistes français et leurs patients, afin de voir si elles convergent. La deuxième est de se questionner sur l'impact des facteurs en lien avec le patient et l'orthophoniste sur l'alliance thérapeutique, tels que l'âge, la pathologie du patient et l'expérience de l'orthophoniste. Une méthode qualitative et quantitative a été choisie, au moyen d'un questionnaire préexistant mesurant l'alliance thérapeutique, le WAI (Working Alliance Inventory). Ce questionnaire aborde l'alliance thérapeutique à travers la définition de Bordin (1979), c'est-à-dire selon trois domaines : un accord sur les tâches thérapeutiques, les objectifs et le développement d'un lien de confiance. Une diffusion en ligne a été effectuée, rapportant 76 réponses d'orthophonistes et 20 réponses de patients. Les résultats montrent d'abord que les représentations de l'alliance thérapeutique diffèrent en fonction des patients et orthophonistes. Pour chaque groupe, le développement des trois domaines permettra d'assurer la qualité de l'alliance. Cependant, dans leurs représentations les orthophonistes ont tendance à se sentir moins capables de développer l'alliance ou à être moins satisfaits que leurs patients sur l'efficience des accords sur les tâches et objectifs. La deuxième question de recherche n'a pas pu être validée par notre étude, mais nos résultats et la littérature vont dans son sens. Ce travail est une étude exploratoire montrant qu'il serait intéressant de continuer à poursuivre des recherches détaillées sur l'alliance thérapeutique en orthophonie.

Contact mail : meige.lgd@protonmail.com

ROCA Céline (Poitiers)

Rôle des réflexes archaïques dans les apprentissages : création et évaluation d'une plaquette d'informations à destination des orthophonistes

Dirigé par : GUILLOUZIC Marine, orthophoniste

Résumé : Les réflexes archaïques, mouvements automatiques et stéréotypés, se développent durant la grossesse et sont présents chez le bébé à la naissance afin de répondre à ses besoins. Ils interviennent dans le développement des sphères motrice, émotionnelle et cognitive. Les réflexes doivent ensuite s'intégrer progressivement au cours des premiers mois de vie. Si tel n'est pas le cas, on parle alors d'immaturité neuromotrice. Plusieurs études ont montré qu'une mauvaise intégration des réflexes pouvait entraîner des répercussions sur la motricité, le comportement mais également sur les apprentissages. Par notre étude, nous avons cherché à savoir si les orthophonistes connaissaient le domaine des réflexes archaïques et si une

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

sensibilisation au sujet pouvait les intéresser. Nous avons alors créé une plaquette d'informations sur le rôle des réflexes archaïques dans les apprentissages à destination des orthophonistes. Les résultats ont montré que le sujet des réflexes archaïques était de plus en plus connu en orthophonie puisque la moitié des participants de notre étude était déjà sensibilisée au sujet voire les prenait en considération dans leur pratique professionnelle. De plus, le sujet des réflexes a été jugé pertinent et le support d'informations a été utile pour la majorité des participants. Le contenu de la plaquette a été évalué comme bien sélectionné et les orthophonistes ont été intéressés par les différentes rubriques proposées. Enfin, la consultation de notre support et la rubrique « Pour aller plus loin... » ont semble-t-il incité les participants à approfondir le sujet des réflexes archaïques par la suite. Notre travail de sensibilisation a donc été validé et tous ces résultats semblent montrer que les réflexes archaïques ont toute leur place en orthophonie. Il pourrait maintenant être intéressant de mener d'autres travaux sur le lien entre les réflexes archaïques et d'autres pathologies rencontrées en orthophonie (troubles de l'oralité alimentaire, maladies neurodégénératives...).

Contact mail : roca.c.line40@gmail.com



CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2021-2022**CATARINA Laureline (Nancy)**

Intérêt de l'utilisation de principes et outils Montessori dans une intervention orthophonique auprès de patients souffrant de troubles neurocognitifs majeurs : état des lieux et perspectives

Dirigé par : POTTIER Lise, orthophoniste

Résumé : Dans cette étude, nous nous intéresserons à une approche émergente : Montessori adapté pour les personnes souffrant de troubles neurocognitifs. Cette méthode est le fruit du travail du psychologue Cameron Camp, qui a perçu un réel intérêt à transposer la philosophie montessorienne pour les personnes âgées souffrant de maladies neurodégénératives. Notre objectif est de cerner la pertinence de l'utilisation de cette approche en orthophonie. La réalisation d'un état des lieux nous a permis de confirmer que cette approche est encore peu connue et utilisée par les orthophonistes français, même si certains principes Montessori sont, dans la réalité, appliqués naturellement lors des prises en soin.

Par la suite, l'échange avec des professionnels formés à cette approche et l'observation d'ateliers menés par deux orthophonistes ont permis de constater que cette approche présente de nombreux bénéfices pour le patient souffrant de troubles neurocognitifs majeurs et qu'elle est tout à fait en adéquation les objectifs orthophoniques, favorisant, entre autres, le maintien de la communication.

Mots-clés : *Montessori - Gériatrie - Troubles Neurocognitifs Majeurs - Prise en soin - Orthophonie*

Contact mail : lcatarina.ortho@gmail.com

ETHEVE Chloé (Lyon)

Remédiation de la prosodie par stimulation rythmique et retour visuel chez des enfants porteurs de Troubles du Spectre de l'Autisme

Dirigé par : BEDOIN Nathalie, chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Les patients porteurs de Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) présentent communément dans leur tableau clinique des difficultés prosodiques, en production et en réception, qui peuvent impacter les compétences pragmatiques, la théorie de l'esprit et plus généralement l'inclusion dans la vie sociale.

Des difficultés similaires sont rencontrées dans le cas du Trouble Développemental du Langage pour lequel un protocole d'entraînement ciblant la prosodie a été créé et a montré des résultats encourageants. Partant de ce constat, nous avons repris et dispensé ce protocole auprès de quatre enfants (P1 à P4) porteurs de TSA, âgés de 8 à 13 ans. Il porte sur la différence intonative de phrases interrogatives et injonctives. Il utilise des exercices de répétition pour impliquer la perception et la production, et se sert d'un amorçage rythmique et d'un retour visuel. Cet entraînement est court : 1h30 en deux ou trois séances (une séance par semaine). Son effet a été évalué via les performances dans trois tâches : jugement (discrimination question/ordre), imitation (répétition de questions et d'ordres entendus) et production (répétition de phrases monotones en produisant une intonation interrogative ou injonctive). Les quatre patients ont été testés initialement (T1) puis après 1h30 de rééducation orthophonique habituelle pour évaluer l'effet test-retest (T2) et après l'entraînement (T3) afin d'évaluer son effet. L'entraînement a été suivi d'une amélioration significative des performances en prosodie pour deux des quatre patients (P1 et P4), avec un transfert des compétences en jugement perceptif et en production sans modèle intonatif. L'hétérogénéité des profils des patients TSA pourrait expliquer en partie la variété des effets de l'entraînement. Les résultats de

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

cette étude pilote sont encourageants et suggèrent que les déficits en prosodie d'enfants porteurs de TSA peuvent être pris en soin par un entraînement intensif et court, prenant en considération les spécificités de la pathologie. La réalisation des passations conduit à proposer des aménagements du protocole avant de tester ses effets sur un plus grand échantillon de patients, ainsi qu'à des enfants tout-venants pour établir des normes pour les tests pré-post-entraînement.

Contact mail : chlooeetheve@hotmail.fr

FOUBERT Noémie (Montpellier)

Apports de la méditation en pleine conscience pratiquée en autonomie chez le patient atteint de la maladie de Parkinson

Dirigé par : MAGRANVILLE Claire, orthophoniste

Résumé : La littérature s'intéressant à la maladie de Parkinson fait état de signes non moteurs, aussi divers que nombreux, qui réduisent drastiquement la qualité de vie et l'autonomie des patients. Étant donné que les traitements médicamenteux conventionnels améliorent majoritairement les symptômes locomoteurs, des solutions alternatives aux répercussions non motrices s'avèrent nécessaires pour compenser et aider le sujet à mieux vivre au quotidien. Les études rapportent également de multiples bienfaits découlant de la pratique de la méditation en pleine conscience, transmise en face à face via un instructeur. Cette expérience induit des transformations cérébrales, à la fois structurelles et fonctionnelles, tant sur le sujet sain que pathologique.

À la lecture de ces recherches et face aux problématiques non motrices qui incombent le patient atteint de la maladie de Parkinson, nous nous sommes demandé si la pratique méditative en autonomie, via une application mobile, pouvait apporter des bénéfices aux malades de Parkinson. Notre protocole s'est articulé autour de 6 sujets atteints d'une maladie de Parkinson, ayant été évalués individuellement à deux reprises : avant et après mise en place d'au moins trois mois d'une pratique méditative en autonomie via l'application mobile « Petit BamBou ».

Nos résultats soutiendraient la littérature. Des bienfaits de la pratique en autonomie seraient retrouvés chez ces patients au niveau des fonctions cognitives, exécutives et de certaines fonctions oro-myo-faciales. Ainsi, la méditation de pleine conscience, accessible de façon simple, rapide et sans contrainte, à domicile, pourrait constituer un véritable outil pour lutter contre les désagréments induits par la maladie de Parkinson. Nous restons cependant très prudents sur les interprétations et conclusions tirées, au vu du faible échantillon d'étude.

Contact mail : foubert_noemie@hotmail.fr

FRADIN Louise et SOREL Dany (Caen)

État des lieux de l'utilisation du K-Taping en orthophonie. Cas particulier des paralysies faciales

Dirigé par : MERTZ Clémentine, orthophoniste, et MOUTON Anne-Sophie, orthophoniste, chargée d'enseignement à l'Université et directrice pédagogique du CFUO de Caen

Résumé : Nous réalisons un état des lieux de l'utilisation du K-Taping en orthophonie, tous domaines confondus. Nous nous intéressons également plus précisément à son utilisation dans la prise en soin des paralysies faciales centrales et périphériques.

Contact mail : louisefradin@hotmail.com // dany.sorel03@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

FUCHS Anaëlle (Lyon)

Etat des lieux de la pratique de la médiation théâtrale dans la prise en soin de la pragmatique et des habiletés sociales des enfants avec un trouble du spectre autistique

Dirigé par : CARPENTIER Louise, orthophoniste

Résumé : Les troubles de la pragmatique chez les personnes présentant un trouble du spectre autistique (TSA) sont hétérogènes, mais peuvent engendrer une inadaptation, une angoisse et un retrait social. Une prise en soin orthophonique spécifique sur les habiletés sociales et pragmatiques est donc indispensable pour pallier ces difficultés. Les jeux de rôles notamment permettent d'expérimenter des situations sociales dans un cadre sécurisant et fonctionnel, et d'entraîner les compétences pragmatiques. La médiation théâtrale engendre une diminution de l'anxiété sociale, une amélioration de la cognition sociale, de la reconnaissance des émotions et de la théorie de l'esprit, notamment chez les enfants. Elle permet également une amélioration de la compréhension de l'implicite et des idiomés. Cependant, malgré des preuves scientifiques sur son efficacité, cette approche semble peu répandue dans la clinique orthophonique.

L'objectif de ce travail est de mettre en lumière les pratiques professionnelles actuelles des orthophonistes concernant l'utilisation de l'approche théâtrale dans la prise en soin des aptitudes pragmatiques chez les enfants diagnostiqués TSA. La méthodologie de notre travail repose sur l'analyse des pratiques professionnelles. Nous avons adressé deux questionnaires aux orthophonistes cliniciens prenant ou non en soin des enfants diagnostiqués autistes. Les deux enquêtes menées ont permis de mettre en lumière que ce type d'approche est pertinent en orthophonie, mais reste rarement usité. Une discordance entre les preuves scientifiques de son efficacité et son manque d'utilisation en clinique questionne sur la pratique orthophonique. Ce travail a également mis en évidence les différentes entraves à la mise en place du jeu de rôle. Nous relevons en outre que les orthophonistes sont en demande de compétences théoriques concernant ce type d'approche. Est par ailleurs mis en évidence le manque d'outils d'évaluation et de rééducation spécifiques à la médiation théâtrale.

Contact mail : anaellefuchs@gmail.com

FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**GEMIN Camille et LECOUFFE Marion (Amiens)**

Application de la méthode Montessori auprès de personnes présentant des troubles neurocognitifs majeurs en EHPAD : effets sur la communication et les comportements réactionnels

Dirigé par : RENARD Antoine, orthophoniste, chercheur et chargé d'enseignement à l'Université

Résumé : Actuellement, 850 000 personnes présentent des troubles neurocognitifs majeurs en France, ce qui constitue un enjeu de santé publique et une institutionnalisation précipitée. Ces troubles provoquent des difficultés de communication et des comportements réactionnels. Les approches non pharmacologiques sont recommandées en première intention, mais peinent à entrer dans la pratique clinique.

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées constitue un levier possible pour promouvoir l'autonomie des résidents. Les effets sont décrits autant chez les résidents sur le comportement et l'engagement dans les activités, que chez les soignants et les familles. Les protocoles, issus de la littérature, ne correspondent pas nécessairement aux moyens d'un orthophoniste libéral ou salarié. Dans ce contexte, nous avons mis en place la méthode Montessori en EHPAD auprès de quatre résidents présentant des troubles neurocognitifs majeurs et des comportements réactionnels durant deux mois à raison de deux fois par semaine. Il n'apparaît pas d'effet sur la

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

communication. En revanche, les comportements réactionnels ont diminué, sans maintien à long terme.

Contact mail : geminacamille@gmail.com // marion.lecouffe62@hotmail.fr

GENIN Muriel (Nancy)

Étude de cas multiples : intérêt de la réalité virtuelle comme outil de prise en soins du bégaiement chez l'adulte
Dirigé par : DAUBIE Catherine, orthophoniste

Résumé : *Introduction* : Le bégaiement est un trouble de la communication souvent associé à l'anxiété sociale et au manque d'estime de soi, notamment lors de la prise de parole en public. Cette étude a pour but de déterminer si la réalité virtuelle peut être considérée comme un outil complémentaire efficace dans la prise en soins orthophonique de l'adulte qui bégaye, concernant les aspects psychologiques relatifs au trouble ainsi que la fluence.

Méthode : Trois adultes qui bégayaient ont bénéficié de quatre séances de réalité virtuelle. Leur fluence, leur estime d'eux-mêmes et leur anxiété sociale ont été évaluées avant et après cette thérapie.

Résultats : Les résultats suggèrent une amélioration de l'estime de soi et de la fluence ainsi qu'une diminution de l'anxiété sociale pour les trois patients, à différentes intensités.

Conclusion : Une telle intervention orthophonique semble donc être bénéfique. De futures études pourraient élargir ces observations à une population plus large et sur un plus long terme.

Contact mail : murielgenin52@gmail.com

KIM Charlène (Bordeaux)

Télésoin en orthophonie depuis sa pérennisation en France : état des lieux et retours d'expérience des orthophonistes, patients et aidants

Dirigé par : BOURDUGE Mélanie, orthophoniste, et ENGELHARDT Mélanie, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : En état d'expérimentation depuis quelques années, le télésoin en orthophonie s'est répandu partout en France lors de la crise sanitaire en 2020. Ainsi, de nombreux professionnels ont pu découvrir le soin à distance. Cette pratique moderne, largement utilisée dans certains pays comme le Canada ou les États-Unis, est officiellement pérennisée en France grâce à l'avenant 17 paru le 13 avril 2021 dans le Journal Officiel. Celui-ci permet aux orthophonistes de continuer à exercer à distance de manière conventionnée sous certaines conditions.

Par conséquent, il a semblé pertinent d'établir un état des lieux en France de cette pratique qui fait désormais partie intégrante de l'orthophonie et d'évaluer la satisfaction des personnes l'ayant déjà expérimentée. Pour ce faire, des questionnaires en ligne ont été diffusés aux orthophonistes, aux patients ainsi qu'à leurs aidants. 237 réponses d'orthophonistes ainsi que 40 réponses de patients et d'aidants ont été analysées.

Les principaux résultats de l'étude montrent que les profils des orthophonistes utilisant le télésoin n'ont pas réellement évolué depuis le début de la crise sanitaire. De plus, les orthophonistes qui continuent à pratiquer le télésoin aujourd'hui semblent globalement satisfaits. À l'inverse, les orthophonistes l'ayant arrêté ne l'ont pas apprécié. Les patients et aidants ont un bon niveau de satisfaction, qu'ils aient poursuivi cette pratique ou non.

Contact mail : charlenekim@outlook.fr

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

LUCIANI Léa (Nice)

Un entraînement audiovisuel informatisé sur la connaissance des noms des lettres en milieu scolaire : une étude de faisabilité

Dirigé par : PAYNE Magali, orthophoniste, chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université. LELOUP Gille, orthophoniste, chercheur et chargé d'enseignement à l'Université. GROS Auriane, orthophoniste, chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : *Contexte* : Le trouble de la lecture est l'une des difficultés d'apprentissage les plus courantes affectant l'apprentissage des enfants. Les difficultés d'identification des lettres sont fondamentales à dépister, afin de détecter les enfants "à risque" de développer plus tard des difficultés d'identification des mots. Ce dépistage permettra de leur proposer une intervention ciblée et intensive de première intention en maternelle. Dans cette optique, nous avons développé un programme informatique ludique ciblant l'identification des lettres comme une première réponse à la prise en charge de ces enfants "à risque". Ce programme permet également de distinguer, en fonction de leur résistance à ce type d'intervention, les enfants qui bénéficieront d'interventions plus spécifiques. Ces programmes d'intervention et la manière dont les enfants et les enseignants les perçoivent sont encore peu évalués en France.

Objectif : L'objectif de cette étude pilote est d'évaluer la mise en place d'une intervention longitudinale de première intention en classe de maternelle dans une école française. Cette intervention est axée sur les noms des lettres qui constituent un prédicteur fort du risque de développer un trouble de l'apprentissage du langage écrit.

Méthode : Pour cette intervention, deux sessions de 3 semaines d'entraînement ont été proposées, l'une au cours du dernier trimestre de Grande Section de Maternelle, l'autre au cours du premier trimestre de Classe Préparatoire. Afin d'évaluer la faisabilité de cette intervention et de mesurer les ressentis, des questionnaires ont été remplis par les participants, enfants et enseignants.

Résultats : La majorité des enseignants ont trouvé que l'intervention était facile et pertinente. Tous les enfants ont aimé participer au programme, en particulier ceux qui ont bénéficié des sessions d'entraînement. Les enfants entraînés ont ressenti davantage d'enthousiasme à participer que leurs camarades.

Conclusions : Ces résultats indiquent qu'une intervention de première intention basée sur les noms des lettres est faisable en classe de maternelle, permettant alors aux enseignants d'identifier les enfants en difficultés et d'orienter ceux pour lesquels une aide plus spécifique semble nécessaire. Un véritable partenariat entre l'école et les soins peut être créé.

Contact mail : lealortho@gmail.com

PERRAUDEAU Clémence (Caen)

Effet thérapeutique du Human Beatbox dans la prise en soin de la dysarthrie parkinsonienne - Étude de cas multiples en exercice libéral

Dirigé par : JEANSON Marine et STOREZ Aurélie, orthophonistes

Résumé : Cette étude a pour objectif de montrer l'effet thérapeutique d'un protocole à base d'exercices intensifs et répétitifs inspirés du Human Beatbox afin d'améliorer la dysarthrie de patients atteints de la maladie de Parkinson. Six patients ont suivi ce protocole à raison d'une séance hebdomadaire de 45 minutes pendant 9 semaines et d'entraînements quotidiens. Un bilan avant et après l'intervention thérapeutique, nous a permis de

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

conclure à une amélioration relative du temps maximum de phonation et de l'amplitude vocale. L'intelligibilité, l'intensité et le timbre de la voix ne sont pas significativement améliorés. Les résultats tendent vers une action bénéfique de l'utilisation du Human Beatbox et ouvre une alternative dans la prise en soin de la dysarthrie parkinsonienne.

Contact mail : perraudeau.clemence@gmail.com

SANTATO Emeline (Besançon)

Apport de la neuromusicothérapie couplée à l'orthophonie dans l'apparition des compétences de communication sociale chez un enfant d'âge scolaire présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme, étude de cas

Dirigé par : LE BORGNE Servane et COMBE Lucie, orthophonistes

Résumé : Une des caractéristiques principales du Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) est le déficit de la communication et des interactions sociales. Ce dernier peut impacter le développement de l'enfant et c'est pourquoi il est important de mettre en place un suivi thérapeutique dès que possible. Une prise en soin orthophonique est alors recommandée afin de travailler sur les difficultés communicationnelles. La neuromusicothérapie (NMT) peut également être bénéfique dans le cadre du TSA. Il s'agit d'une technique de musicothérapie moderne apparue dans les années 1990 qui permet d'intervenir sur les fonctions cérébrales lésées grâce à la définition d'un objectif neuro-fonctionnel. Etant donné que la transdisciplinarité apporte une dynamique dans l'accompagnement des patients, nous nous sommes demandé si l'association de l'orthophonie et de la NMT pouvait favoriser l'apparition de compétences de communication sociale chez un enfant d'âge scolaire présentant un TSA.

À partir de cette interrogation, nous avons mis en place un suivi individuel de huit séances comportant des activités non musicales et des activités musicales. Chacune des séances a été filmée, puis analysée à l'aide d'une grille d'observation créée par nos soins pour l'occasion. Plus précisément, la fréquence d'apparition des compétences d'imitation, d'attention conjointe, mais aussi des mimiques faciales, des gestes et de la posture a été observée. Enfin, une évaluation pré-intervention et une évaluation post-intervention ont été réalisées afin de mesurer l'impact du suivi. Les résultats obtenus montrent globalement une augmentation du nombre de compétences de communication sociale, malgré la répercussion de certains facteurs extérieurs à l'étude sur la qualité de la communication. Finalement, nous confirmons que l'orthophonie et la NMT sont complémentaires et adaptées à ce type de prise en soin. Nous concluons donc que cette expérience de collaboration peut servir d'exemple à de futures recherches.

Contact mail : emeline.santato@yahoo.fr

SANTERNE Emma (Montpellier)

Estime de soi et troubles des apprentissages, de la communication et le TDA/H : création d'un support d'information à destination des parents

Dirigé par : PICARIELLO Corinne et BICHON Jasmine, orthophonistes

Résumé : Les parents jouent un rôle primordial dans le développement de l'estime de soi de leur enfant. Un environnement aimant, confiant et apaisant permet à l'enfant de construire son identité et de développer une bonne représentation de lui-même.

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Cependant, l'annonce d'un diagnostic de « trouble spécifique des apprentissages », « trouble de la communication » et/ou d'un « Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité » (TDA/H), bouleverse l'enfant, ses parents et la dynamique familiale.

L'objectif de ce mémoire est de faire un point sur les ressentis parentaux concernant l'estime de soi de leur enfant présentant un ou plusieurs trouble(s) spécifique(s) des apprentissages, de la communication et/ou un TDA/H. Nous nous sommes demandé si les parents observaient l'impact de ces diagnostics sur l'estime de soi de leur enfant.

Pour cela, nous avons élaboré et diffusé un questionnaire parental. Les résultats obtenus nous ont permis de confirmer cette hypothèse : la moitié des parents répondants n'avaient pas réellement conscience de l'impact psychologique des troubles sur leur enfant.

Nous avons aussi relevé que les parents qui comprenaient le diagnostic de leur enfant, avaient davantage conscience de son impact sur l'estime de soi.

Au regard de nos diverses observations, nous avons décidé de créer cinq vidéos d'information. En effet, la formation des parents est essentielle pour que ceux-ci puissent soutenir au mieux leur enfant, le rassurer et l'aider à maintenir une estime de soi positive.

Contact mail : santerneemma@gmail.com

VISCI Victoria (Nancy)

Réflexothérapie auriculaire et cancérologie ORL en orthophonie : revue de la littérature

Dirigé par : HENRY Aurélia, orthophoniste

Résumé : Les patients atteints de dysphagie en post-cancérologie ORL présentent également des troubles associés, traduisant une mauvaise régulation du système neurovégétatif, qui viennent amoindrir leur qualité de vie et les empêchent d'obtenir une récupération optimale.

En tant qu'orthophoniste, nous sommes des professionnels de santé visant à la réadaptation du patient. Dans cette optique, il semble intéressant pour notre profession de pouvoir intégrer à notre prise en charge, un outil complémentaire comme la réflexothérapie auriculaire, qui viendrait potentialiser les effets de notre rééducation, en nous permettant de considérer le patient dans sa globalité.

En effet, de plus en plus de scientifiques mettent en lien la réflexothérapie auriculaire avec les différents cancers, leurs traitements, ainsi que leurs effets secondaires. Ainsi, au moyen d'une revue systématique de la littérature, ce travail vise à comprendre en quoi la réflexothérapie auriculaire peut être un outil complémentaire pertinent à l'intervention orthophonique auprès des patients porteurs de dysphagie post-cancérologie ORL ?

Contact mail : victoriavisci@yahoo.fr

WEICK Charlotte (Lyon)

Effets de la musique sur le développement du langage et les capacités attentionnelles chez l'enfant en âge préscolaire

Dirigé par : PASCALIS Olivier et FORT Mathilde, chercheur et chercheuse

Résumé : La taille du vocabulaire dans les jeunes années est un fort prédicteur du développement futur du langage et de la réussite scolaire chez les enfants. Ce lien n'est certes pas un lien causal et dépend d'une multitude

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

de facteurs intrinsèques et extrinsèques à l'individu. De nombreuses études ont montré les effets positifs d'une pratique musicale sur les apprentissages et notamment sur celui du langage. La pratique musicale permettrait un transfert de compétences dans l'utilisation de fonctions cognitives de haut niveau et faciliterait l'apprentissage dans d'autres domaines. La musique soutiendrait notamment les capacités de contrôle attentionnel qui favorise le maintien de l'attention soutenue. Cette dernière est elle-même un fort prédicteur du niveau de vocabulaire chez l'enfant en âge préscolaire.

Dans ce mémoire, nous avons cherché à observer un lien de corrélation entre le niveau d'attention soutenue et le niveau de vocabulaire de 23 enfants issus de deux crèches de l'agglomération grenobloise, lors d'un atelier d'écoute musicale. Grâce à deux caméras, nous avons relevé des données d'attention soutenue, issues des regards des enfants d'une durée égale ou supérieure à 3 secondes, que nous avons comparées pour chaque enfant à son niveau de vocabulaire en production (relevé grâce au questionnaire parental McArthur-Bates). Nous n'avons pas obtenu de lien de corrélation significatif et avons observé de grandes différences interindividuelles.

Pour de futures recherches, il serait intéressant de pouvoir réitérer les mesures et leur analyse sur un protocole expérimental longitudinal et de prendre en compte davantage d'informations pour analyser les données obtenues, à savoir le niveau socio-économique des enfants ainsi que leur exposition à plusieurs langues, pour comprendre d'où viennent les importantes disparités observées. Il nous apparaît important d'étudier plus en avant les mécanismes sous-jacents au développement du vocabulaire précoce chez l'enfant pour pouvoir infléchir certaines trajectoires développementales avec des conseils parentaux ou une adaptation des environnements d'apprentissage.

Contact mail : charlotte.weick@gmail.com

FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2020-2021**BERTIN Laura (Lyon)**

La téléorthophonie en France: pratiques professionnelles et perspectives.

Dirigé par : TOPOUZKHANIAN Sylvia, Orthophoniste, chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Le télésoin en orthophonie, bien qu'établi depuis de nombreuses années dans certains pays comme le Canada ou l'Australie, est encore une nouveauté en France. Mis en place pour permettre aux orthophonistes de poursuivre les soins auprès de leurs patients dans un contexte sanitaire défavorable, cela fait désormais un peu plus d'un an que cette pratique est autorisée. Ce mode d'exercice étant nouveau pour la plupart des orthophonistes français, il a semblé opportun d'en établir un état des lieux. Dans ce but, les réponses à une enquête réalisée par la FNO en 2020 auprès des orthophonistes de France ont été analysées d'une part. Des entretiens semi-directifs ont été menés pour permettre d'avoir des données plus récentes et plus précises sur la pratique de ces professionnels d'autre part. Ainsi, 6176 réponses valides ont été enregistrées pour le questionnaire dont 6025, soit 22,3% des orthophonistes français, ont été analysées après application de critères d'exclusion. Les entretiens ont quant à eux été réalisés par visioconférence auprès de sept professionnelles. Les résultats montrent une évolution des représentations du télésoin avec la pratique. Ainsi, les orthophonistes interrogées, comparativement à l'année précédente, semblent avoir une représentation plus positive du télésoin. Elles ont su se saisir de l'outil et sont favorables à sa pérennisation.

Contact mail : laurabertin.ortho@gmail.com

LABARRÈRE Orane (Limoges)

Définitions et rôles des ressentis et représentations des orthophonistes et des patients adultes dans une prise en charge incluant la médiation animale. Questionnaires à destination des orthophonistes et des patients adultes.

Dirigé par : VERNAY Didier, Neurologue.

Résumé : Les ressentis et représentations des différents acteurs de la rééducation orthophonique sont peu abordés à travers les questionnaires actuels portant sur la médiation animale. Leur évaluation chez les orthophonistes et patients adultes nous a semblé pertinente. Nous nous intéressons donc aux impacts de la thérapie assistée par l'animal sur la prise en soins. La réalisation de deux questionnaires, l'un adressé aux professionnels (14 réponses) et l'autre aux patients (1 réponse), nous a permis de répondre à nos interrogations. Les orthophonistes intégrant la MA dans leur exercice estiment que l'environnement thérapeutique est amélioré par cette pratique. Cela enrichit à la fois l'alliance thérapeutique et les activités écologiques.

Ce même constat est réalisé par le patient. De plus, les représentations des orthophonistes en TAA varient selon l'émotion ressentie, les années d'expériences et la/les formation(s) (sans réellement savoir ici dans quelle mesure). Enfin, l'intégration de la MA répond à une logique thérapeutique, s'adaptant aux besoins et aux intérêts du patient, ainsi qu'aux capacités propres à l'animal et à son bien-être, sans pour autant toujours utiliser de grilles d'observation. Cette recherche doit être réalisée avec un plus grand échantillon afin d'évaluer plus précisément les résultats.

Contact mail : enaor33@hotmail.fr

LAPEYRE Caroline (Clermont-Ferrand)

Médiation animale en orthophonie : mesure de l'apport d'un support motivationnel dans l'apprentissage des termes topologiques.

Dirigé par : ROBINAULT Camille, Orthophoniste ; BRIQUE Emmanuelle, Orthophoniste.

Résumé : NR.

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Contact mail : caroline.lpr11@gmail.com

LÉCURU Elsa (Caen)

Effets de l'utilisation de la communication enrichie par les signes dans la sphère privée des orthophonistes sur leur(s) pratique(s) clinique(s).

Dirigé par : LECULIER Laure, Orthophoniste ; SANN Coralie ; Chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Les signes (LSF) constituent un formidable outil de Communication Augmentatif et Alternatif. Il est intéressant de constater que de nombreuses orthophonistes, spécialistes du langage, ont également recours aux signes avec leur(s) propre(s) enfant(s). Notre objectif était de mesurer l'influence de cette utilisation « personnelle » sur leur pratique, mais aussi de comprendre les raisons de cet intérêt pour les signes. Les résultats mettent en évidence que l'expérience personnelle des signes vient enrichir la pratique des orthophonistes à plusieurs niveaux et que les bénéfices principaux sur le plan clinique concernent le langage, la communication, la relation adulte/enfant et l'accompagnement parental.

Contact mail : elsa.lecuru@gmail.com

MICHEL Eléna (Limoges)

Utilisation des lignes de base dans la remédiation orthophonique : un recueil des pratiques professionnelles.

Dirigé par : GIRETTE Aliénor, Orthophoniste et chercheuse.

Résumé : Les orthophonistes ressentent le besoin d'évaluer l'efficacité de leur prise en charge. Besoin pour lequel, la ligne de base se présente comme un outil intéressant puisqu'elle permet d'objectiver la significativité de l'évolution des performances du patient. Nous nous sommes donc intéressées à l'utilisation que les orthophonistes font des lignes de base en France. Et, afin de recueillir leurs connaissances et leurs pratiques, nous avons diffusé un questionnaire auprès d'eux.

L'analyse des réponses montre que les professionnels ont des degrés de connaissance inégaux sur les lignes de base et que les professionnels les mieux informés sont ceux qui les pratiquent le plus. Ils adoptent majoritairement les mêmes méthodologies pour créer et intégrer les lignes de base à leur pratique. Et enfin, ils perçoivent un intérêt clinique à utiliser les lignes de base, mais rencontrent des difficultés pour les intégrer à leur pratique clinique. Ce mémoire fait émerger de nombreuses perspectives d'études motivées par les besoins qu'expriment les professionnels et de nouveaux questionnements que notre travail a mis en évidence. Il existe donc un intérêt certain à poursuivre la recherche dans ce domaine.

Contact mail : elenam.ortho@gmail.com

MORIN Mathilde (Rouen)

Exploration de l'intérêt des pratiques hypnotiques et narratives dans la prise en charge orthophonique des enfants et adolescents anxieux présentant des troubles des apprentissages.

Dirigé par : HUE Isabelle, Orthophoniste.

Résumé : L'anxiété est un trouble récurrent chez les enfants et adolescents présentant des troubles des apprentissages que nous pouvons rencontrer dans les cabinets d'orthophonie. Lorsque cette anxiété est prédominante, le patient peut se retrouver bloqué ou figé et les bénéfices de la rééducation orthophonique peuvent être limités. Notre étude consiste à proposer l'hypnose et les thérapies narratives comme outils complémentaires à la prise en charge orthophonique, et à en explorer les intérêts. Nous avons réalisé une étude de cas exploratoire, durant laquelle nous avons évalué l'anxiété à deux reprises.

Nous avons également proposé des bilans orthophoniques afin d'observer l'efficacité de la prise en soin. Nous nous sommes principalement intéressés aux effets de cette approche concernant la réduction de l'anxiété et de la

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

mésestime de soi, l'amélioration de la confiance du patient en lui ainsi qu'en ses compétences, et l'efficacité de la prise en charge orthophonique.

Certains biais présents dans cette étude ainsi que son caractère principalement qualitatif nous laissent interpréter les résultats avec prudence. Nous ne pouvons pas prouver que toutes les améliorations obtenues ne sont imputables qu'aux thérapies narratives. Ce mémoire montre l'intérêt qualitatif de ce type d'approche (anticipation et gestion de l'anxiété, meilleure connaissance de soi et de son ressenti interne, relation sûre avec soi et avec les autres, ...) et de sa totale adéquation avec une prise en charge orthophonique. De même, ce travail permet d'insister sur le rôle primordial de la relation de confiance et de sécurité dans la relation thérapeutique.

Contact mail : mathilde.morin8@gmail.com

PAILLEREY Claire (Nantes)

L'hypnose thérapeutique: effets sur la pratique professionnelle des orthophonistes.

Dirigé par : MONNET Inès, Orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université ; DECOSTER Emmanuelle, Orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : L'hypnose à usage thérapeutique est entrée récemment dans le champ médical et paramédical comme d'autres pratiques psychocorporelles. Des professionnels paramédicaux s'emparent de cet outil et des orthophonistes suivent aussi cette tendance. Cependant, la littérature étudiant les rapports entre orthophonie et hypnose reste limitée.

Ainsi, notre étude a pour objectif d'aller recueillir le point de vue des thérapeutes du langage formés en hypnose et qui s'en servent dans leur prise en soin. Nous souhaitions connaître leurs motivations à se former à l'hypnose thérapeutique, en posant l'hypothèse d'une insatisfaction ressentie dans leur pratique professionnelle. Nous supposons également que l'orthophoniste ainsi formé potentialiserait ses compétences professionnelles. Afin de répondre à ces interrogations, un questionnaire a été transmis aux orthophonistes ayant suivi une formation dans des structures n'accueillant que des professionnels de santé. Des entretiens semi-dirigés ont ensuite été menés auprès de quatre d'entre eux.

L'analyse qualitative de ces témoignages avait pour objectif de recueillir une parole authentique sur le sujet. Les résultats font ressortir qu'une recherche de complémentarité thérapeutique mène majoritairement les orthophonistes à la formation en hypnose. Elles ressentent des effets bénéfiques tant sur leurs propres compétences que sur la façon d'aborder le soin en orthophonie, en modifiant la place accordée au patient. Elles recommandent cette formation aux autres orthophonistes pour la richesse qu'elle apporte au niveau professionnel et personnel.

Contact mail : cdebost29@gmail.com

PIERREPACK Claire (Poitiers)

État des lieux et approche d'analyse des pratiques professionnelles d'orthophonistes formés au Programme de communication Makaton.

Dirigé par : GUERINEAU Marie, Orthophoniste ; VERAN Maïlys, Orthophoniste.

Résumé : Le Makaton est un système multimodal de Communication Augmentée et Alternative (CAA) conçu dans les années 1970 par l'orthophoniste britannique Margaret Walker, avec Kathy Johnston et Tony Cornforth desquels il tire son nom. En France, lAAD Makaton se charge de sa diffusion depuis 1995. Ce Programme allie un vocabulaire structuré, des signes et pictogrammes au langage oral afin d'améliorer les compétences des personnes souffrant de difficultés communicationnelles et langagières.

Le Makaton s'adresse aussi à leurs familles et aux professionnels de santé, dont les orthophonistes font partie. Cependant, aucun mémoire n'a à ce jour décrit les utilisations orthophoniques du Makaton. Les deux objectifs de

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

cette étude sont donc d'en dresser un état des lieux et d'approcher l'analyse de ces pratiques. Pour ce faire, un questionnaire informatique auto-administré a été envoyé aux 2417 orthophonistes listés dans l'annuaire des professionnels formés par lAAD Makaton. Les analyses statistiques menées sur les 616 témoignages obtenus révèlent que le profil des répondants correspond globalement à celui des autres orthophonistes français en termes de genre, CFUO, milieux d'exercice, etc.

Souvent sensibilisés au Makaton durant leurs études, ils sont de plus en plus nombreux à s'y former, et tôt après leur CCO. Ils l'utilisent surtout auprès de jeunes patients en rééducation de la communication et du langage dans le cadre de handicap ou non. Les principales limites relevées concernent les difficultés à généraliser les acquis de par la non-fédération de l'entourage, le manque de robustesse du Programme, l'usage ardu des pictogrammes, alors que les signes sont les supports les plus utilisés. Enfin, ce questionnaire a amené les répondants à interroger leurs pratiques et même pour certains à les modifier. La plupart estiment utile la présentation des résultats aux autres orthophonistes. Les deux objectifs du mémoire sont donc atteints.

Mots-clés : CAA - Signes - Pictogrammes - Vocabulaire - Analyse des pratiques - Questionnaire

Contact mail : claireetu.pierrepac@gmail.com

RENAUD Hélène (Lyon)

État des lieux des représentations et des pratiques de l'Evidence-Based Practice (EBP) chez les orthophonistes libéraux et mixtes.

Dirigé par : GUILHOT Nicolas, Chercheur et chargé d'enseignement à l'Université.

Résumé : L'EBP a fait son entrée dans le champ paramédical, y compris en orthophonie, en proposant une méthodologie devant permettre d'offrir le meilleur soin au patient grâce à une méthodologie spécifique devant mener à la décision clinique. De nombreuses études interrogeant les représentations et les pratiques de l'EBP en orthophonie/logopédie ont été réalisées dans les pays anglo-saxons, mais très peu en Europe continentale. Une étude a toutefois relevé que seuls 12% des logopèdes belges francophones interrogés (415) avaient entendu parler de l'EBP.

En France, aucune donnée de ce type n'existe encore. Ce mémoire propose d'interroger par questionnaire les orthophonistes en exercice libéral ou mixte qui représentent la majorité des praticiens français sur leurs représentations et leurs pratiques de l'EBP, en mettant ces réponses en regard des enjeux de légitimation pour la profession mais également en regard des questionnements épistémologiques soulevés par cette démarche.

Contact mail : helene.renaud.fr@gmail.com

TOULOUSE BÉNÉTON Pauline (Toulouse)

Retour d'expérience sur la pratique du télésoin en orthophonie à l'occasion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 : évaluation des besoins des orthophonistes libéraux pour accompagner le développement de cette nouvelle pratique.

Dirigé par : GABAS Muriel, Orthophoniste.

Résumé : Le télésoin en orthophonie est pratiqué avec succès outre-Atlantique et en Australie depuis de nombreuses années. De plus en plus d'études sur son intérêt et son efficacité sont publiées. Exclu de l'exercice conventionné en France, il n'a fait l'objet que de quelques expérimentations. Mais, en raison d'un contexte sanitaire exceptionnel, sa pratique est autorisée depuis mars 2020 pour permettre aux orthophonistes de poursuivre les soins. Après plusieurs mois d'expérimentation, et dans l'optique de sa pérennisation, il nous a semblé pertinent de recueillir l'expérience d'orthophonistes libéraux sur le télésoin ainsi que leurs besoins en termes de formation. Pour ce faire, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de douze

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

professionnelles et analysé quelques items d'une enquête de la FNO d'avril 2020 sur le sujet, auxquels 2682 orthophonistes avaient répondu. Les différents aspects de cette pratique ont été observés et comparés aux conclusions des expérimentations antérieures. Les résultats confirment les intérêts de recourir au télésoin, les contraintes des cadres légaux et thérapeutiques ainsi que les aspects matériels et humains qui avaient pu être identifiés auparavant. Ils suggèrent un spectre d'intervention plus large que celui initialement envisagé et une organisation facilitée par la pratique régulière. Les orthophonistes souhaitent que des formations de base sur le télésoin se développent ainsi que des formations spécifiques pour disposer d'outils adaptés dans les différents domaines d'intervention. Mais, au-delà de ces résultats, ce sont les représentations du télésoin qui ont évolué, apportant une nouvelle dynamique à la profession.

Contact mail : pauline.beneton.ortho@gmail.com



CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2019-2020

BARBONI Maïa (Toulouse)

La Dynamique Naturelle de la Parole et son application en orthophonie : enquête auprès d'orthophonistes.

Dirigé par : ESTINGOY Nathalie, Orthophoniste ; ALAZARD-GUIU Charlotte, Chercheuse

Résumé : La DNP est une approche assez méconnue en orthophonie. Au travers de ce mémoire, nous allons effectuer un état des lieux de son utilisation en orthophonie grâce à un questionnaire.

Contact mail : barbonimaia@gmail.com

BARDIN Justine (Lyon)

L'apport de l'hypnose dans les rééducations vocales orthophoniques

Dirigé par : DESCAMPS Mathilde, Orthophoniste

Résumé : L'hypnose est un outil de plus en plus utilisé dans le milieu médical et paramédical. Les orthophonistes se forment également peu à peu. Peu d'études ont été réalisées sur le sujet, mais les mémoires évaluant l'hypnose en orthophonie indiquent que l'hypnose est utilisée majoritairement lors des prises en soin vocales. Quel est donc l'apport réel de l'hypnose dans ces rééducations ? Pour répondre, 3 questionnaires ont été créés : un pour les orthophonistes utilisant l'hypnose en voix, un pour les patients de ces orthophonistes et un questionnaire témoin adressé aux patients rééduqués pour un trouble vocal sans hypnose.

Contact mail : justine.bardin@hotmail.fr

BRASSART Amélie et GRUFFY Caroline (Marseille)

Linguistique expérimentale Influence des entraînements auditif, audio-articulatoire et audio-orthographique sur la perception et l'apprentissage du phonème /θ/ chez les participants francophones européens

Dirigé par : PATTAMADILOK Chotiga, Chercheure ; WELBY Pauline, Chercheure

Résumé : Les Hommes ont des difficultés à percevoir les phonèmes n'appartenant pas à leur langue maternelle. 75% des francophones européens perçoivent la consonne fricative dentale anglaise /θ/ comme la fricative dentale française /f/. Notre étude évalue l'efficacité de trois types d'entraînements (auditif, audio-orthographique, audio-articulatoire) dans l'amélioration de la capacité de perception du phonème /θ/ ainsi que dans la capacité de reconnaissance et de mémorisation des nouveaux mots contenant ce phonème, chez des participants francophones européens.

Une tâche de discrimination et une tâche d'association mot-image ont été proposées à nos participants afin d'évaluer leur capacité de perception, de reconnaissance et de mémorisation du phonème cible /θ/. La capacité de perception des participants a été améliorée grâce aux trois types d'entraînements, même si l'entraînement audio-visuel paraît le plus bénéfique des trois.

De son côté, la capacité de reconnaissance et de mémorisation des mots contenant le phonème /θ/ a augmenté grâce aux trois types d'entraînement, en sachant que seul l'entraînement orthographique a permis la consolidation de ces nouveaux-mots.

Mots clés : *Perception de la parole - Perception phonémique - Discrimination phonémique - Reconnaissance phonémique - Mémorisation - Langue étrangère fricatives dentales - Entraînement auditif - Entraînement visuel*

Contact mail : [// gruffy.caroline@gmail.com](mailto:brassart.amelie@gmail.com)

COUTHEUX Ophélie (Rouen)

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Effets de la lecture partagée sur les compétences émergentes en littératie et en langage auprès d'enfants avec des besoins complexes de communication : études de cas en groupe, modélisation par une CAA robuste et guidance parentale

Dirigé par : PLATEAU Albane, Orthophoniste

Résumé : Les enfants avec des besoins complexes de communication sont souvent exclus de l'instruction en littératie. L'objectif de cette étude est de construire un socle d'émergence à la littératie pour trois enfants avec des besoins complexes de communication, par de la lecture partagée en groupe, soutenue de modélisation de CAA robuste et d'un accompagnement parental adapté.

La remédiation orthophonique comprenait une séance de groupe, une séance individuelle et l'analyse de tests qualitatifs et quantitatifs en pré et post protocole. Les résultats de l'étude après dix semaines d'intervention montrent : l'utilisation de la CAA pour l'un des enfants, une amélioration notable des compétences en littératie (conscience de l'écrit, écriture) pour l'ensemble des trois enfants passant d'un statut de littérateur émergent à conventionnel. La lecture partagée en groupe améliore leur communication (interaction) et leur langage (lexique, syntaxe, narration), avec une utilisation ou non de CAA, mais non démontré de façon significative.

D'autres compétences ont été améliorées comme la motivation, une hausse de l'attention, une baisse des troubles du comportement et un engagement actif dans la littératie. Toutefois, les résultats aux tests quantitatifs, l'implémentation de l'outil de CAA, l'implication de tous les contextes de vie de l'enfant et des difficultés méthodologiques sont à améliorer.

Contact mail : opheliecoutheux@hotmail.fr

DARNAUD Johanne (Toulouse)

Communication Alternative et Améliorée Elaboration d'un livret à destination de professionnels en charge de promouvoir une approche environnementale de Communication Alternative et Améliorée

Dirigé par : MULERO Mélanie, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Un manque de CAA a été constaté dans les institutions pour adultes. Pourtant, afin de réduire les restrictions de participation, ce mode de communication apparaît comme la solution qui permet de répondre aux recommandations de bonnes pratiques édictées par la HAS en termes de communication. Cependant, de nombreux freins dont le manque de formation, le manque d'outils adaptés, de temps à consacrer à ces tâches, entravent la mise en place de ces outils. La désignation d'un référent communication est une solution qui permet d'insuffler une dynamique institutionnelle indispensable à la réussite d'un projet de communication autour de la CAA. Pour répondre à ce manque, nous avons élaboré un livret à destination des référents communication leur permettant de créer des outils adaptés aux profils des résidents (un set de table) et un guide d'accompagnement des équipes.

Contact mail : idanizan@gmail.com

DEBAIN Odile (Lyon)

La pratique de la thérapie ACT en orthophonie : contextes, apports, limites

Dirigé par : DE CHASSEY Juliette, Orthophoniste

Résumé : L'ACT (Acceptance and Commitment Therapy ou thérapie d'acceptation et d'engagement) est un modèle scientifique récent, appartenant aux Thérapies Cognitives et Comportementales de troisième vague. C'est une approche fonctionnelle qui permet de développer la flexibilité comportementale et psychologique du patient. Elle favorise des changements concrets en l'a aidant à agir avec son trouble et en présence des événements intérieurs (émotions, sensations, pensées) désagréables qui l'accompagnent : « accepter ce qui ne peut être changé et changer ce qui peut l'être ».

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Depuis une vingtaine d'années, l'ACT est utilisée dans différentes formes de troubles anxieux, sources d'évitements et de souffrance que l'on retrouve chez les patients pris en soins en orthophonie, quelles que soient leurs pathologies ou leurs difficultés. La pratique de l'ACT se développe parmi les orthophonistes (formations, articles...) : dans quelle mesure cette approche modifie leur pratique professionnelle, leur savoir-être... et les aide à mieux prendre soin de leurs patients ? Quels sont les apports et les limites de cette pratique en clinique orthophonique ?

Contact mail : odiledebain@gmail.com

DI PIAZZA Léa (Montpellier)

Impact d'un exercice de respiration emprunté au yoga sur les comportements d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité relevés en séances d'orthophonie chez les enfants

Dirigé par : MAGRANVILLE Claire, Orthophoniste

Résumé : Certains orthophonistes peuvent se sentir démunis face aux réactions physiques, psychiques ou émotionnelles de leurs jeunes patients, comme l'agitation motrice et psychique ou encore les décrochages attentionnels.

Nous nous sommes demandé si la pratique d'un court exercice de respiration emprunté au yoga en début de séance pourrait favoriser une meilleure disponibilité de l'enfant ainsi que de meilleures capacités attentionnelles et d'autorégulation pendant la séance, en lien avec une réduction des comportements d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. L'utilisation de cet outil et ses effets pourraient alors profiter à la prise en charge de ces enfants en orthophonie.

Contact mail : dipiazzalea@gmail.com

FEDER Marine (Nice)

Apport de la médecine narrative à la formation en orthophonie

Dirigé par : GAERTNER Julien, Chargé d'enseignement à l'Université ; BOISSIER Cécile, Orthophoniste

Résumé : Le mémoire tend à justifier ou à infirmer l'intérêt d'un cours de médecine narrative au sein de la formation en orthophonie

Contact mail : marinefeder@gmail.com

FERRAND Audrey (Lyon)

Méthode complémentaire Education thérapeutique dans le cadre des troubles spécifiques des apprentissages : état des lieux des besoins et des attentes éducatives des patients et de leur entourage

Dirigé par : THIOLIER Marie-Claire, Orthophoniste, Directrice et coordinatrice de soins du réseau e=mc10 ; GARCIA Françoise, Orthophoniste, Conseillère technique - Promotion de la santé à la FNO

Résumé : Les troubles spécifiques des apprentissages ont de lourdes conséquences sur la qualité de vie du patient et de sa famille. La prise en soin de ces troubles durables neurodéveloppementaux est souvent longue et laborieuse. L'éducation thérapeutique du patient peut être une solution pour réduire la dépendance au soignant. Cette démarche complémentaire à la rééducation orthophonique vise à autonomiser le patient et son entourage. Par l'acquisition de connaissances et de compétences d'adaptation spécifiques, le patient et sa famille devraient être en mesure de mieux gérer le trouble au quotidien et donc, d'améliorer leur qualité de vie. Le but de cette étude est de définir les objectifs d'un programme d'éducation thérapeutique selon les besoins et attentes éducatives des patients et de leur entourage. Ainsi, ce travail a permis de réaliser un état des lieux du niveau de connaissances sur les troubles, de l'impact des troubles sur la qualité de vie et des attentes éducatives des patients et de leurs proches.

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Un questionnaire en ligne a été diffusé à des patients porteurs de troubles des apprentissages, des parents d'enfants porteurs et des individus contrôles. Les 283 réponses obtenues font ressortir que le niveau de connaissances des parents est suffisant alors que les connaissances des patients sont parcellaires. La qualité de vie des patients et des parents est affectée par les troubles, notamment dans le domaine émotionnel et psychologique.

Chez les patients, les domaines scolaires, professionnels et sociaux sont également impactés. En ce qui concerne les attentes éducatives des participants, les patients souhaitent des connaissances et des compétences académiques, sociales et de gestion émotionnelle. Les parents sont en demande de connaissances et de compétences de soutien et d'accompagnement. Un programme thérapeutique adapté devra prendre en compte l'ensemble de ces problématiques et attentes.

Contact mail : audreyferrand@wanadoo.fr

GUDEWIEZ Rachel (Strasbourg)

Effets d'un entraînement à la méditation de pleine conscience auprès d'enfants TDA/H suivis en prise en soins orthophonique : étude en Single Case Experimental Design (SCED) chez deux patients.

Dirigé par : HUBRECHT Hélène, Orthophoniste ; AUDUSSEAU Jean, Chercheur

Résumé : La méditation de pleine conscience connaît un vrai essor depuis ces dernières décennies. Elle implique une régulation de l'attention, des émotions, une acceptation des pensées et sensations corporelles en prenant conscience de l'instant présent. Des études et programmes ont démontré son efficacité chez les personnes TDA/H, suggérant son impact positif sur les symptômes principaux de cette pathologie. Nous avons donc souhaité étudier en quoi la méditation de pleine conscience pourrait être un outil complémentaire à la prise en soins orthophonique d'enfants TDA/H.

Méthode : Une étude SCED (plan ABA') en lignes de base multiples à travers deux enfants pendant 23 semaines a été mise en place, avec pour intervention une séance de méditation avant la séance d'orthophonie, à reprendre à la maison. L'attention soutenue, la fluence de lecture (patient 1) ou fluence arithmétique (patient 2), l'inattention, l'impulsivité et l'estime de soi ont été choisis comme critères de jugement. Des questionnaires étaient à remplir chaque semaine par l'enfant, le parent, l'orthophoniste et l'observateur.

Résultats : Statistiquement, il n'y a pas eu d'effet démontré de l'intervention, contrairement à ce qui a été « ressenti cliniquement » par les participants. Une réduction de la variabilité des résultats (fluence de lecture, inattention, estime de soi) a été constatée.

Conclusion : L'intervention a eu un impact sur les différents critères de jugement, mais ces derniers n'ont pas été suffisamment fins pour en démontrer un effet significatif sur le plan statistique. Ces résultats encourageants seraient donc à poursuivre dans d'ultérieures études avec des critères plus précis.

Mots-clés : Pleine conscience - TDA/H - SCED - Enfants - Orthophonie - Attention

Contact mail : r.gudewiez@gmail.com

HAUTEFEUILLE Annabelle (Amiens)

Apport du karaoké dans la prise en charge du trouble développemental du langage oral

Dirigé par : PRUVOT Pierre, Musicothérapeute ; ADAMKIEWICZ Corinne, Orthophoniste

Résumé : La prise en charge orthophonique du trouble développemental du langage oral est longue et intensive. L'activité de karaoké apparaît comme un nouvel outil de rééducation par son caractère multimodal alliant musique, chant et langage écrit. L'objectif de cette étude est de démontrer que le karaoké apporte une amélioration des compétences phonologiques, rythmiques et mnésiques des patients TDLO. Quatre groupes

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

d'enfants ont été constitués pour suivre les modalités de séances individuelles ou de séances de groupe. Chaque groupe a bénéficié pendant trois mois d'un entraînement au karaoké ainsi que d'un travail de rythme-compréhension de même durée dans des ordres différents. Leurs évaluations s'étalement sur neuf mois avec un pré-test et des re-tests. Les résultats démontrent pour les séances de groupe des améliorations significatives en répétition de logatomes et de mots longs et pour les séances individuelles une aide au développement de chaque domaine. Les scores en répétition de logatomes ont augmenté de manière beaucoup plus significative avec le karaoké qu'avec le travail de compréhension-rythme, ce qui a validé notre seconde hypothèse. Les résultats de cette étude sont cependant à nuancer en raison de nos faibles échantillons de population, des effets re-tests et du contexte du Covid-19.

Contact mail : annabelle.hautefeuille@gmail.com

MAMPAEY Suzanne (Lille) - Communication Alternative Améliorée

« CAAribou » Communication Alternative et Améliorée en réanimation pédiatrique : création d'un matériel à destination du personnel soignant, de l'enfant et de sa famille

Dirigé par : LEJEUNE Antoinette, Orthophoniste

Résumé : L'intubation et la trachéotomie sont les premières causes de troubles de la communication chez les enfants hospitalisés en réanimation. L'enfant est en effet privé mécaniquement de la parole par l'obstruction des voies aériennes supérieures. Ainsi, le personnel soignant a plus de mal à comprendre les besoins et inconforts de l'enfant, pouvant générer frustration et anxiété.

La Communication Alternative et Améliorée (CAA) est un moyen de contourner ces difficultés et d'améliorer les soins. Certains dispositifs existent déjà dans les services de réanimation adultes, mais très peu d'outils ont été adaptés à la population pédiatrique. Pourtant, les enfants n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes centres d'intérêt. Afin de répondre à la nécessité d'offrir de meilleures conditions d'hospitalisation aux enfants, notamment en améliorant leurs possibilités de communication, notre étude s'est intéressée à la création d'un outil de CAA.

L'outil devait être facile à utiliser, rapide à mettre en place et polyvalent, pour s'adapter à différents profils. Nous avons développé CAAribou, un outil de Communication Alternative et Améliorée permettant de Raconter en Images les Besoins des enfants qui ne peuvent plus être Oralisés. Il se compose de plusieurs outils, notamment des tableaux de communication pictographiques. Un arbre décisionnel oriente l'adulte sur le choix le plus adapté au profil de l'enfant. Une notice et des vidéographies explicitent l'outil. CAAribou est destiné à être utilisé dans plusieurs centres de réanimation pédiatriques francophones et sera validé auprès des soignants et des enfants par le biais d'une étude ultérieure.

Contact mail : recherche@fneo.fr

ROCHER Emilie (Amiens)

Effets de l'improvisation théâtrale sur la vitesse d'accès au système lexico-sémantique

Dirigé par : HAINSELIN Mathieu, Chercheur

Résumé : NR

Contact mail : recherche@fneo.fr

VIARD Clémentine (Nantes)

Proposition d'adaptation française du Pragmatics Profile for People who use AAC

Dirigé par : PRUDHON Emmanuelle, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université Résumé : L'évaluation des compétences pragmatiques chez les utilisateurs de moyens de CAA manque d'outils dédiés en langue

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

française, mais il existe un support en anglais qui pourrait pallier cette lacune : le Pragmatics Profile for people who use AAC. Le présent mémoire en propose une version traduite et adaptée, soumise à la critique d'experts de la CAA. Un questionnaire a été présenté à un panel d'experts pour juger de l'intérêt pour l'outil et de la pertinence de son adaptation et des passations tests permirent de vérifier son utilisation en situation. Cette étude a montré que le Profil avait suscité curiosité et intérêt chez la majorité des experts, prêts à s'en servir dans leur pratique, mais a aussi révélé certains aspects demandant des révisions ainsi que d'éventuelles lacunes de l'outil, qui ouvrent la réflexion sur des compléments à penser et créer pour faciliter la prise en main et l'utilisation du Profil.

Contact mail : viardclementine@gmail.com



CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2018-2019**BURNET Georges (Toulouse)**

Étude de faisabilité de la visiophonie : application à l'analyse conversationnelle chez le patient aphasique.

Dirigé par : LABRUNÉE PROD'HOMME Katia, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université ; LABRUNÉE Marc, Médecin

Résumé : La France a entamé depuis 2018 le déploiement de la télémédecine. Dans ce contexte, la téléorthophonie entre, en France, dans une phase expérimentale, alors qu'elle est déjà pratiquée depuis plusieurs années avec succès à l'étranger, notamment au Canada et aux États-Unis.

Ce domaine a dans un premier temps été étudié par le prisme de questionnaires et de retours d'expérience dans des mémoires d'orthophonie français. De rares expérimentations ont été menées sur la télé-orthophonie. C'est ici le but de ce mémoire : mener une étude de faisabilité de la visiophonie appliquée à la rééducation des troubles acquis de la communication. La littérature a permis d'identifier les spécificités de la visiophonie et d'identifier des besoins auxquels elle pourrait répondre : permettre l'intégration de l'aide dans la démarche de soin et faciliter sa rencontre ; mettre en œuvre une approche écosystémique de prise en charge de l'aphasie. Il a ainsi été proposé un programme de prise en charge des troubles de la communication de trois couples aphasiques. Il consiste en huit séances de visiophonie de trente minutes, deux fois par semaine.

La prise en charge est basée sur l'analyse conversationnelle. Le programme est inspiré d'un protocole de traitement anglo-saxon : le Better Conversation with Aphasia (BCA). Les compétences communicationnelles des patients ont été évaluées à l'aide de la Grille d'Analyse Linguistique d'Interaction Libre (GALI), une liste de comportements facilitateurs/barrières issue du BCA. La qualité de vie sur le versant de la communication a été évalué par le C-10. Ces évaluations ont été réalisées à partir d'échantillons vidéo de conversations des couples. Ces échantillons ont ensuite également servi de supports de feedback au cours des séances.

Pour analyser la faisabilité de la visiophonie, une grille d'observation et une trame d'entretien semi-dirigé ont été créées à partir des spécificités de la visiophonie définies par la littérature. L'expérimentation a mis en évidence la possibilité d'élaborer des séances d'analyse conversationnelle adaptées à la visiophonie. Les résultats sont positifs du point de vue de la mise en œuvre d'une relation thérapeutique avec les participants. En revanche, il existe des limites inhérentes à l'utilisation du réseau internet qui ne sont pas, selon moi, compatibles avec une pratique orthophonique.

Contact mail : georges.burnet@gmail.com

COROLLER Lucie (Lyon)

Étude préliminaire de l'effet de l'oxygénothérapie hyperbare sur les fonctions langagières d'adultes aphasiques en phase chronique d'un accident vasculaire cérébral.

Dirigé par : GAMAIN Bernard, Médecin ; BRETHES Hélène, Orthophoniste

Résumé : « La pression donne à l'oxygène la force de frappe qui peut vaincre la maladie ». A travers cette citation, le Dr Baixe (1984, p.10) annonce les débuts de ce qui est désormais appelé oxygénothérapie hyperbare (OHB).

Cette thérapeutique innovante est depuis quelques années étudiée dans le cadre de la récupération post-Accident Vasculaire Cérébral (AVC) supposant que l'inhalation d'oxygène pur à une pression supérieure à la pression atmosphérique permette une stimulation de la réparation tissulaire et de la neurogénèse. Le langage, sous-tendu par différents mécanismes cognitifs, peut être impacté lors d'un AVC selon la localisation et l'étendue de l'atteinte. Ainsi, il convient de se demander si l'OHB, par ses mécanismes d'action, peut induire une récupération des fonctions langagières altérées. Pour tenter de répondre à cette problématique, ce travail présente les résultats d'une étude de cas de trois sujets aphasiques en phase chronique de leur AVC, ayant suivi un traitement par

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

oxygène hyperbare pendant deux mois. Pour ce faire, nous avons étudié leurs performances langagières au « Test pour l'examen de l'aphasie » (Ducarne de Ribaucourt, 1965, 1988) avant et après OHB. En parallèle, nous avons recueilli le ressenti des participants quant à leur thérapie et les éventuelles améliorations associées.

Les résultats montrent des améliorations significatives après OHB à la tâche de « Dénomination et description orale » pour l'un des sujets et à la tâche de « Répétition de phrases » pour un autre sujet. Par ailleurs, nous constatons une amélioration, non significative, des performances des sujets aux autres tâches testant l'expression et la compréhension orale, à l'issue du traitement hyperbare.

Ces progrès sont soutenus par le ressenti des participants qui témoignent d'une amélioration de leurs capacités langagières et communicationnelles après OHB. En somme, les résultats vont dans le sens de la littérature supposant que l'OHB induise une neuroplasticité, et ce, même à distance d'un AVC. Cette étude préliminaire encourage à poursuivre de nouvelles recherches, à plus grande échelle, pour explorer le plein potentiel de l'OHB dans la prise en charge de l'AVC.

Contact mail : lc.coroller@gmail.com

DRAN Marie (Nancy)

Médiation animale et prise en charge orthophonique des patients porteurs de troubles du spectre autistique : état des lieux et objectifs travaillés en séance d'orthophonie.

Dirigé par : DENNI-KRICHEL Nicole, Orthophoniste ; MERGER Carole, Orthophoniste

Résumé : Ce mémoire vise à recenser les différentes pratiques actuelles quant à la médiation animale en orthophonie avec les patients porteurs de trouble du spectre autistique : quels sont les objectifs orthophoniques travaillés en séance de médiation animale avec ces patients ? Pour cela, nous avons fait passer un questionnaire aux orthophonistes concernées et en avons tiré des statistiques qui seront analysées pour tenter de faire un recensement de ce qui peut être travaillé lors des séances de médiation animale.

Contact mail : marielran@orange.fr

DUSSOUBS Sixtine, LE VACON Léna (Amiens)

L'utilisation du registre humoristique dans la pratique orthophonique.

Dirigé par : FERTE Christine, Orthophoniste

Résumé : Nous avons remarqué au cours de nos stages que l'humour est souvent utilisé par l'orthophoniste dans le cadre des séances de rééducation. Certains patients n'accèdent pas totalement à la compréhension de l'humour. Nous nous sommes demandé quelles étaient les compétences mises en jeu dans la compréhension et la production de l'humour au sens large. De plus, nous chercherons à recenser les objectifs des orthophonistes qui travaillent en séance via le biais de l'humour.

Contact mail : sdussoubs@gmail.com // lenalevacon@gmail.com

FIEVET Charlotte (Toulouse)

Les récits mythologiques comme médiation en orthophonie ; leurs effets sur les capacités évocatoires. Expérience de groupe thérapeutique en CMP auprès d'enfants de 7 à 9 ans.

Dirigé par : AGERT Isabelle, Orthophoniste

Résumé : Effets de la lecture de mythes, en groupe thérapeutique, sur les capacités d'évocation des enfants.

Contact mail : charlotte.ortho.tlse@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

GALHAUT Alexia (Nice)

Intérêts et recommandations pour l'usage et le design d'un serious game dans la prise en charge de la dysphagie : le point de vue de l'orthophoniste.

Dirigé par : SACCO Guillaume, Médecin et Chercheur ; Joyeux Nathaly, Orthophoniste, Chercheuse et Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Questionnaire auprès des orthophonistes français, élaboration d'une guideline pour le contenu et l'utilisation du serious game. But : jouable à domicile donc améliore les capacités et l'autonomie du patient

Contact mail : alexialgalhaut3c@laposte.net

KROENIG Perrine (Strasbourg)

Étude exploratoire : influence de la présence du chien médiateur sur l'attention des patients bénéficiant d'un suivi orthophonique.

Dirigé par : DENNI-KRICHEL Nicole, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université et Praticienne en médiation animale

Résumé : Les bénéfices de la médiation par l'animal en orthophonie sont largement documentés. Cependant, praticiens et novices questionnent le cadre déontologique de cette pratique. Certains s'interrogent notamment sur le fait que le chien médiateur puisse affecter l'attention des patients, même lorsqu'il n'intervient pas.

Cette étude propose d'apporter un premier élément de réponse à ce questionnement auprès d'enfants de 7 à 11 ans suivis en langage écrit. Chacun des vingt-sept patients inclus dans l'étude est soumis à trois situations de manière aléatoire : chien absent, chien non sollicité, chien sollicité. Un test de barrage et un questionnaire d'auto-évaluation sont proposés en début et fin de séance de chacune des trois séances.

La différence pré-post permet de comparer les trois séances en fonction de la situation testée. L'analyse descriptive et statistique des résultats ne montre pas d'effet de la situation sur l'attention des patients, il n'est donc pas possible de conclure à une influence du chien sur celle-là. Aucune autre étude ne peut confirmer les résultats obtenus, il n'est donc pour l'instant pas possible de généraliser les conclusions. Toutefois, dans l'attente de futures études, les orthophonistes travaillant avec leur chien n'auraient pas besoin d'isoler celui-ci par crainte qu'il n'affecte l'attention des patients.

Contact mail : kroenigperrine@gmail.com

LAFON Adélie (Toulouse)

Cinépragma : Enrichissement du matériel par le biais de la cognition sociale et des compétences métapragmatiques

Dirigé par : COLLIE Isabelle, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université Résumé : La déficience intellectuelle constitue une situation de handicap pour 1 à 2% de la population, qui les maintient dans une position d'isolement social, de faible participation sociale, et de faibles perspectives d'autoréalisation. Or, de bonnes compétences en cognition sociale permettent un effet positif sur ces problématiques. Nous avons donc repris et enrichi le matériel de rééducation des habiletés pragmatiques Cinépragma afin de le rendre plus axé sur la cognition sociale. Notre travail a consisté en la création de nouveaux mini-films afin de balayer un plus large spectre d'émotions sociales et de situations par cercles sociaux ainsi qu'en une reprise du set d'activités dans la perspective de travailler plus spécifiquement les compétences métapragmatiques, qui sous-tendent une bonne adaptation sociale et favorisent donc la cognition sociale. Le matériel nouvellement créé a ensuite été soumis à un comité d'experts afin de vérifier la validité des modifications apportées.

Contact mail : adelie.lafon@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

MARIJON Clotilde (Toulouse)

Approche environnementale de la CAA en Maison d'Accueil Spécialisée : création d'outils et faisabilité de leur mise en place.

Dirigé par : MULERO Mélanie, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) sont des lieux de vie accueillant des adultes en situation de handicap dont les capacités d'autonomie et l'état de santé nécessitent une surveillance constante. Ces résidents cumulent des handicaps intellectuel, sensoriel, moteur qui ont un impact direct sur la communication.

En effet, ces personnes n'accèdent que peu, ou pas, au langage oral, et leurs capacités de communication sont limitées. Le handicap génère donc un handicap de communication, qui est partagé puisque tous les interlocuteurs se retrouvent également en situation de handicap dans la réception du message. Ainsi, la prise en charge des difficultés de communication des personnes en situation de handicap, et notamment de handicaps complexes comme les personnes résidant en MAS, ne peut se faire que par une approche globale, environnementale (rendre accessible l'environnement et la communication !) Au regard de la modélisation de la CIF, la vision du handicap s'élargit à l'écosystème tout entier de la personne.

En agissant sur l'environnement physique et humain, il est possible de réduire les situations de handicap, les restrictions d'activité. Le fait que la MAS soit un lieu de vie se prête d'autant plus à une telle approche puisque la majorité de l'écosystème du patient s'y trouve. L'objectif de ce mémoire est de créer des outils de CAA pour tout l'environnement humain d'une MAS de la région toulousaine, et d'évaluer la faisabilité de la mise en place de ces outils.

Contact mail : cloclo.marijon@gmail.com

MESLIER Manon (Nantes)

Mise en place d'un outil technologique de CAA pour les enfants cérébro-lésés : élaboration d'un guide pour l'évaluation.

Dirigé par : ESNAULT Anne, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : L'objectif de ce mémoire est de proposer un outil clinique aux orthophonistes afin de les guider durant leur processus d'évaluation des compétences linguistiques et cognitives de leur patient. Cet outil permettra d'aider le clinicien dans son choix du type d'outil technologique de Communication Alternative et Augmentée (CAA) avec synthèse vocale le plus adapté aux compétences de chaque patient. Les sujets ici concernés sont les enfants cérébro-lésés.

Contact mail : manonmes@gmail.com

MONJAL Clotilde (Nice)

Effets de la pratique régulière de sports de contact sur les aptitudes de communication.

Dirigé par : DAVID Renaud, Médecin ; GROS Auriane ; Orthophoniste, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Nous savons actuellement que les chocs reçus dans les sports dits « de contact » induisent des répercussions neurologiques chez les sportifs. Notre recherche est donc née de la question de recherche suivante : s'ils peuvent développer des pathologies post-commotionnelles, traumatiques ou neurodégénératives, pourraient-ils ressentir un changement dans leurs facultés de communication ?

Afin d'y répondre, nous avons diffusé un questionnaire explorant différents aspects de la communication : discours, conversation, parole, émotions et ressenti en société. 156 réponses ont été traitées, chez des hommes, rugbymen, pratiqués en amateurs. Notre objectif principal était de vérifier s'ils ressentaient des changements ou difficultés depuis le début de leur pratique dans l'un ou plusieurs des items de communication proposés.

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Secondairement, nous avons cherché à en identifier les principaux facteurs d'influence : âge, niveau d'études, durée et fréquence de pratique, nature et nombre de chocs. Nos résultats ont montré que les changements majoritairement ressentis concernent le discours, notamment la difficulté à trouver les mots. Mais on relève également des changements dans les émotions, la conversation, la parole et le ressenti en société.

Les deux facteurs d'influence retrouvés sont le type de choc subi par les joueurs et le nombre de chocs. Ces facteurs d'influence prouvent le lien direct entre la pratique sportive et le développement d'altérations de la communication. Nos résultats incitent à penser qu'un suivi orthophonique serait pertinent dans cette population. Néanmoins, des études seront nécessaires pour confirmer ces résultats et objectiver ces troubles qui ne sont, dans notre étude, qu'à l'état de plainte.

Contact mail : clotildemonjal@gmail.com

PADEL Charlotte (Montpellier)

Élaboration d'un support d'aide à l'évaluation des aspects moteurs de la parole de l'enfant dysarthrique : intérêts et apports du kamishibaï dans la pratique orthophonique.

Dirigé par : GAILLARD Marie-José, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : NC

Contact mail : charlotte.padel@gmail.com

POIROUX Marion, VOLPELLIERE Priscillia (Caen)

Participation à l'élaboration d'un outil permettant la création de supports d'information personnalisés sur la dysphagie suite à un AVC, à destination du patient et/ou de ses aidants / Partie : Adaptations alimentaires, comportementales, environnementales et conduites à tenir en cas de fausse route obstructive.

Dirigé par : SAINSON Claire, Orthophoniste ; RUGLIO Virginie, Orthophoniste ; PLISSON Laëtitia, Médecin

Résumé : L'objectif de ce mémoire était d'évaluer l'intérêt des orthophonistes à disposer d'un outil permettant de créer des fiches d'information personnalisées, destinées à des patients dysphagiques à la suite d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) et à leurs aidants. Les fiches que nous avons élaborées ont été lues et/ou testées par 13 orthophonistes. Les résultats obtenus lors de l'évaluation des fiches sont encourageants. L'outil permettrait aux orthophonistes de proposer, aux patients et aux aidants, des supports écrits personnalisés en tenant compte de leurs besoins, de leurs spécificités et de leur niveau de compréhension. Il serait intéressant de tester les fiches auprès d'une population plus importante.

Contact mail : priscillia.volpelliere@wanadoo.fr

POUCHARD Léa (Besançon)

Les mots pour le dire : création d'un questionnaire parental permettant de déterminer le vocabulaire spécifique nécessaire à la première implémentation d'un dispositif de CAA robuste chez un enfant et d'identifier les partenaires de modélisation - utilisation qualitative de l'IFDC et de l'Inventaire des Réseaux Sociaux.

Dirigé par : PLATEAU Albane, Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : pouchard.lea@orange.fr

ROLLAND Anaïs (Montpellier)

Intérêt de l'hypnose couplée à la rééducation orthophonique auprès de patients aphasiques en phase aiguë post-AVC.

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29


Dirigé par : MORITZ-GASSER Sylvie, Orthophoniste, Chercheuse et Directrice de CFUO ; SILLAM Olivier, Médecin, Neurologue

Résumé : Introduction : Les accidents vasculaires cérébraux peuvent entraîner une aphasicie, associée notamment à un trouble lexical. Par ailleurs, le langage est sous-tendu par différents mécanismes cognitifs, impliqués eux-mêmes dans le traitement lexical.

L'hypnose est à présent reconnue dans de nombreux domaines médicaux et des études montrent qu'elle est à l'origine d'une modulation de l'activation d'un certain nombre de régions cérébrales. Cependant, aucune étude n'a montré le lien entre hypnose et rééducation du trouble lexical dans l'aphasicie en phase aiguë post-AVC. Cette étude a inclus deux groupes de cinq patients du service de Neurologie du CHU Gui de Chauliac à Montpellier qui présentaient un trouble lexical en phase aiguë post-AVC.

Le protocole consistait en une évaluation du trouble lexical grâce à un test de dénomination orale de 20 images à T0 et T1. Les deux groupes ont bénéficié d'une rééducation orthophonique, mais un seul a bénéficié de l'hypnose. Des analyses statistiques ont été réalisées pour évaluer la pertinence de l'hypnothérapie en phase aiguë sur le trouble lexical, et plus précisément sur le score et la durée de passation du test de dénomination orale. Les résultats montrent une amélioration significative des scores sur la DO20 pour le groupe ayant bénéficié d'hypnose ($p=0,043$) ainsi qu'une amélioration significative de la durée de passation de la DO20 pour le groupe ayant bénéficié d'hypnose ($p=0,043$). Les résultats sont encourageants, il serait intéressant de tester ce protocole sur un échantillon plus important de patients cérébro-lésés aphasiques afin d'explorer précisément les bénéfices de l'hypnose associée à la rééducation orthophonique et ses effets sur l'activité cérébrale.

Contact mail : anais.rolland2016@gmail.com



FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2017-2018**BELZACQ Claire (Nantes)**

Sensibilisation aux médiations psycho-corporelles dans l'accompagnement orthophonique des enfants :
Réalisation d'une plaquette d'information.

Dirigé par : MAGRANVILLE Claire, Orthophoniste ; LEBRETON Catherine, Professionnelle paramédicale autre,
Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Il s'agit de présenter ce que sont les pratiques psycho-corporelles (relaxation, méditation de pleine conscience, yoga, mais aussi art-thérapie, auto-massages...) et montrer quels pourraient être les intérêts à les adapter dans un contexte orthophonique notamment dans l'accompagnement des enfants. En effet, les troubles d'attention sont présents chez tous les enfants, à plus ou moins grande intensité, et peuvent venir perturber le déroulement de séances. L'idée est donc de présenter qu'il y aurait la possibilité d'adapter ces pratiques au contexte orthophonique par des exercices clés de quelques minutes, sans matériel ni formations particulières de l'orthophoniste. Je présenterai donc une plaquette d'information pour expliquer aux orthophonistes ces pratiques et les éventuelles adaptations possibles.

Contact mail : claire.belzacq@gmail.com

CAUDRON Cécile (Caen)

Lecture partagée d'un album français Makaton. Une médiation plurisémiotique au service du développement langagier.

Dirigé par : BENSALAH-POULAIN Amina, Orthophoniste, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Comparaison des comportements verbaux et non verbaux de deux groupes d'enfants de 4 à 5 ans : l'un auquel l'album est lu avec le système augmentatif Makaton ; l'autre auquel le même album est lu sans système augmentatif.

Contact mail : jeanmarccaudron@sfr.fr

COLIN Mélanie (Lyon)

L'utilisation de l'hypnose en orthophonie : Indication, formats et outils.

Dirigé par : PENIGAULT Philippe, Orthophoniste

Résumé : L'hypnose est encore très peu connue dans le domaine orthophonique. Pourtant des orthophonistes ont tenté l'expérience et l'utilisent aujourd'hui comme outil de prise en charge. Ce mémoire d'analyse de la pratique recense les formats et outils hypnotiques appliqués en séance d'orthophonie. Il répertorie les AMO pour lesquels l'hypnose est utilisée. Il permet de faire découvrir cet outil méconnu par la profession et d'apporter aux orthophonistes formés de nouvelles pistes d'utilisation. C'est un travail préliminaire qui soulève plusieurs questionnements et pourra être la base de futurs travaux.

Contact mail : melaniecolin@live.fr

DASTE Pauline (Nice)

Effets de techniques physico-relaxantes sur les composantes émotionnelles.

Dirigé par : GROS Auriane, Chercheuse ; DE STOUTZ Julie, Professionnelle paramédicale autre

Résumé : Observer les effets de techniques physico-relaxantes sur les performances cognitives et sur l'anxiété des aidants, comparer différentes modalités de techniques non médicamenteuses et leurs conséquences sur la communication non verbale.

Contact mail : daste.pauline@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

DONIZETTI Florie (Lille)

Réalité virtuelle et orthophonie : la rééducation de la mémoire.

Dirigé par : MARTIN Yves, Orthophoniste, Chercheur, Chargé d'enseignement à l'Université, Neuropsychologue

Résumé : Il s'agit de réaliser une revue de la littérature sur la rééducation de la mémoire en réalité virtuelle afin d'en dégager les intérêts et les limites pour la pratique orthophonique. L'évaluation de la mémoire dans cette modalité sera également étudiée.

Contact mail : florie.donizetti@hotmail.fr

EON Mélanie (Lyon)

Etat des lieux de la prise en charge orthophonique avec les classeurs de communication PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) auprès des enfants avec besoins complexes de communication : Analyse comparative des pratiques professionnelles des orthophonistes francophones.

Dirigé par : ROUDIER Line, Orthophoniste

Résumé : Ce mémoire a pour but de réaliser un état des lieux de l'utilisation actuelle de l'approche PODD, afin de déterminer ce qui facilite sa mise en œuvre et, à l'inverse, ce qui la rend plus difficile. Un questionnaire, adressé aux orthophonistes francophones formés à l'approche PODD, s'axe ainsi sur la pratique directe en orthophonie, ainsi que les liens éventuels avec les partenaires de communication de l'enfant et leur(s) formation(s).

Contact mail : melanie.eon.56@gmail.com

HOURS Mélanie (Lille)

Outils numériques permettant d'adapter le cahier de vie de jeunes enfants polyhandicapés dans un processus de CAA - Crédation de tutoriels à destination des professionnels.

Dirigé par : DANIGO Thierry, Professionnel paramédical autre ; BUTENEERS Christine, Orthophoniste

Résumé : Les enfants polyhandicapés sont fréquemment en difficulté de communication. La présence d'une communication alternative et améliorée (CAA) s'avère donc indispensable. Les cahiers de vie sont un premier support, basé sur des photos pour soutenir et voir émerger la communication des enfants polyhandicapés. Ils permettent de modéliser le langage à partir des situations de la vie de l'enfant. Les outils numériques prennent de nos jours une place de plus en plus importante dans les familles. Pourquoi ne pas proposer des cahiers de vie numériques pour profiter des nouvelles technologies ? Après avoir mené une étude dans le Nord-Pas-de-Calais auprès des professionnels travaillant dans le polyhandicap, nous nous sommes intéressés aux différents logiciels permettant d'adapter les cahiers de vie au niveau numérique. L'étude ayant souligné un manque d'information des professionnels, nous avons créé un site internet recensant des tutoriels des logiciels testés.

Contact mail : melanie.hours@hotmail.fr

LARDOUX Chloé (Lyon)

Autisme et médiation animale.

Dirigé par : DENNI-KRICHEL Nicole, Orthophoniste ; MARTIN Sylvie, Orthophoniste, Zoothérapeute

Résumé : NC

Contact mail : lardouxchloe@gmail.com

MANCHE Margaux (Lille)

La médiation artistique dans le traitement orthophonique des habiletés sociales et pragmatiques auprès d'enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique, avec ou sans déficience mentale.

Dirigé par : DUPOND Hélène, Orthophoniste ; GIBARU Ingrid, Orthophoniste

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Résumé : Quelle est la pertinence de l'utilisation d'un moyen artistique dans le traitement des habiletés sociales et pragmatiques chez les sujets présentant un TSA, associé ou non à une déficience intellectuelle ? Nous faisons l'hypothèse que la médiation artistique peut représenter une alternative intéressante aux techniques couramment employées, ou bien être utilisée en tant que méthode complémentaire, susceptible d'apporter un gain en efficacité à l'intervention. Aussi, il s'agit de définir plus précisément dans ce mémoire : Quelle(s) médiation(s) artistique(s) peut(vent) ou non être appropriée(s) afin de travailler les habiletés sociales et pragmatiques ? - Sur quelle(s) composante(s) des habiletés sociales et pragmatiques une telle intervention aurait un effet ? - Quelle modalité d'intervention serait à privilégier: individuelle ou en groupe, pluridisciplinaire ou non, etc.

Contact mail : marga4@hotmail.fr

MILLIAT Justine (Lille)

Communication alternative et améliorée en réanimation pédiatrique : état des lieux et nécessité.

Dirigé par : LEJEUNE Antoinette, Orthophoniste

Résumé : Les enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique sont le plus souvent intubés ou trachéotomisés suite à une affection respiratoire aiguë ou chronique, ce qui engendrera des troubles de la communication (cordes vocales maintenues en abduction par l'intubation trachéale, ...). Une communication alternative et améliorée (CAA) pourrait alors être envisagée. Ce mémoire permet, via des questionnaires envoyés aux services de réanimation pédiatrique en France, de connaître les CAA mises en place dans ces services par les équipes soignantes ainsi que leur éventuel besoin d'informations sur la CAA pour leurs patients.

Contact mail : jmilliat@numericable.fr

RICQ Lucine (Nancy)

Étude exploratoire sur les effets d'un atelier pluridisciplinaire de médiation musicale pour l'exercice de l'orthophonie dans un cadre institutionnel.

Dirigé par : BOUC Charlotte, Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : lucinericq@live.fr

VARIN Mathilde (Bordeaux)

Groupe jeux de société : développement des interactions sociales et communicationnelles (entre pairs) chez des enfants autistes verbaux.

Dirigé par : ETCHEGOYHEN Kattalin, Orthophoniste ; DEBELLE Isabelle, Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : mavarin16@aol.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2015-2016

ANDRE Emilie (Nancy)

Un atelier théâtre en ITEP : un vecteur efficace pour travailler les émotions.

Dirigé par : CLAUDON Claire, Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : mily.andre@hotmail.fr

BAUDET Chloé, LAMY Charlotte (Strasbourg)

Utilisation de la visiophonie pour l'accompagnement des aidants dans le cadre de l'intervention orthophonique.

Dirigé par : CORALLINI Cécile, Orthophoniste

Résumé : Introduction. La visiophonie est un outil prometteur dans le domaine de la santé. Elle peut être un nouveau moyen de communication entre orthophonistes et aidants, contribuant à assurer un accompagnement de l'aidant et une reconnaissance de son rôle. Objectifs, hypothèses. Nous souhaitons recueillir l'opinion des orthophonistes, aidants et patients, tester la faisabilité et déterminer les freins et leviers de l'utilisation de la visiophonie auprès des aidants.

L'hypothèse principale est que la visiophonie permet d'augmenter quantitativement les échanges entre l'orthophoniste et l'aidant. Matériels, méthodes, sujets. Un questionnaire est transmis par Internet, à destination des orthophonistes, des patients suivis en orthophonie, et des aidants de patients suivis en orthophonie. Il interroge la connaissance et l'expérience des enquêtés sur la visiophonie, et leur opinion sur ses avantages et inconvénients potentiels pour l'accompagnement des aidants. Ensuite, des sujets orthophonistes et aidants sont recrutés pour expérimenter la visiophonie.

Résultats. 259 réponses valides sont recueillies. Un binôme orthophoniste-aidant expérimente l'accompagnement de l'aidant par visiophonie sur deux séances. Discussion. La réduction des difficultés d'organisation des transports est perçue comme un avantage spécifique de la visiophonie. Les problèmes techniques liés à l'outil et l'absence de face à face sont perçus comme des inconvénients spécifiques. L'hypothèse principale est validée.

Conclusion. L'utilisation de la visiophonie pour l'accompagnement des aidants dans le cadre de l'intervention orthophonique présente des avantages et des inconvénients spécifiques. Ses applications doivent tenir compte de ces paramètres et s'inscrire en complément de l'accompagnement en présentiel. Des études complémentaires sont nécessaires pour généraliser les résultats de ce mémoire.

Contact mail : chloebaudem@ yahoo.fr // charlotte.lamy@gmail.com

BRILLAUD Manon, LE BRAS Isabelle (Lyon)

Analyse des pratiques d'accompagnement parental dans le cadre de rééducations utilisant la dynamique naturelle de la parole. Création et analyse descriptive d'un questionnaire à destination des orthophonistes formé(e)s à la Dynamique Naturelle de la Parole.

Dirigé par : MAZAUSIER-CRUSEM Julie, Orthophoniste

Résumé : Notre étude est consacrée aux pratiques d'accompagnement parental des orthophonistes utilisant la Dynamique Naturelle de la Parole, approche polysensorielle du langage et de la communication.

La formation à la Dynamique Naturelle de la Parole, dispensée par l'association La Joie de Parler, n'inclut pas de module spécifique concernant la place des parents au sein de la rééducation. Nous nous sommes donc interrogées sur les pratiques des orthophonistes formés, et sur leur manière de proposer les différentes activités de la Dynamique Naturelle de la Parole aux parents, afin de les impliquer dans la rééducation de leur enfant. Dans ce

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

but, nous avons conçu un questionnaire à destination des orthophonistes formés à la Dynamique Naturelle de la Parole, afin de les interroger sur leurs pratiques.

Notre questionnaire était composé de questions fermées, permettant l'obtention de résultats chiffrés objectivables, mais également des questions ouvertes afin de recueillir des données subjectives sur la clinique orthophonique. Nous avons ensuite traité les données recueillies afin d'en faire une analyse descriptive. Les résultats que nous avons obtenus nous ont démontré que, malgré l'absence de consignes formelles pendant la formation, les pratiques d'accompagnement parental des orthophonistes utilisant la Dynamique Naturelle de la Parole étaient hétérogènes, mais que de grandes tendances s'en dégageaient. Nous avons relevé l'utilisation majoritaire d'accompagnement parental de types I et II (Bo, 2014), ainsi que l'investissement préférentiel de certaines activités spécifiques.

Contact mail : manon.brillaud@laposte.net // isabelle.lebras@laposte.net

CARON Marion, CROS Nadège (Toulouse)

Intérêt de la voix chantée dans la rééducation des troubles de l'élocution chez la personne adulte porteuse de trisomie 21 : élaboration d'un bilan de la phonation et d'un protocole de rééducation par la voix chantée.

Dirigé par : RIVES Christophe, Orthophoniste

Résumé : Les personnes adultes atteintes de trisomie 21, sont souvent sujettes à des troubles de la phonation persistants qui peuvent altérer leur communication et impacter leur vie, sociale ou professionnelle. Cette difficulté est la cause de nombreuses demandes de consultation chez les orthophonistes. Dans la littérature, l'étude de Paolo Zedda montre que le chant peut jouer un rôle dans la correction phonétique, notamment chez les élèves apprenant les langues étrangères.

Nous nous demandons alors si la technique de la voix chantée peut être applicable à une population porteuse de trisomie 21. Plus précisément, ce mémoire est l'occasion de tester l'efficacité d'un protocole de rééducation orthophonique utilisant la voix chantée sur les troubles de la phonation chez des individus adultes porteurs de trisomie 21. Nous nous intéressons plus particulièrement aux répercussions de cette prise en charge sur les praxies, l'articulation et l'intelligibilité des personnes sélectionnées pour notre expérimentation.

Nous avons mené une étude comparative de deux groupes de patients porteurs de trisomie 21 pendant plusieurs semaines. Nous avons d'abord établi les profils phonatoires de chacun des patients des deux groupes grâce à un bilan clinique de la phonation que nous avons créé.

Par la suite, l'un des deux groupes a bénéficié de l'application de notre protocole de rééducation utilisant la voix chantée pendant 10 séances. Au terme de l'étude, les deux groupes sont de nouveau soumis au bilan de la phonation, et les nouveaux profils phonatoires nous permettent d'analyser et de comparer les évolutions de chacun. De cette manière, nous avons pu voir si l'utilisation de la voix chantée avait un effet significatif sur les troubles phonatoires présentés par nos patients.

Contact mail : marion-caron@live.fr

DELAGE Olympe, MAGNIER Karen (Lille)

Le chant choral, médiateur des compétences communicationnelles d'adolescents avec syndrome d'Asperger, sur les plans verbal (métaphores, jeux de mots, humour), non-verbal (mimiques) et para-verbal (prosodie).

Dirigé par : LE BAR Maud, Orthophoniste ; LORENDEAU Anne, Orthophoniste

Résumé : Les individus porteurs d'un autisme de type Asperger présentent souvent un bon niveau de langage. Néanmoins, leurs compétences communicationnelles sont déficitaires en ce qui concerne la pragmatique, le langage élaboré, les mimiques ou la prosodie émotionnelle. Nous souhaitions utiliser un médiateur orthophonique novateur et attractif, à la période de l'adolescence durant laquelle la rééducation classique

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

s'essouffle souvent. Nous avons choisi de mettre en place un atelier chorale avec des adolescents porteurs du syndrome d'Asperger afin d'observer son éventuel impact sur leur communication verbale (compréhension du langage élaboré - métaphores, jeux de mots, humour-), leur communication non-verbale (compréhension et expression de mimiques émotionnelles) et leur communication para-verbale (utilisation et compréhension de prosodie émotionnelle).

Contact mail : lilo_64@hotmail.fr // m.karen@live.fr

EGALON Juliette (Nice)

L'apport de la musique dans la prise en charge orthophonique : un outil musical à visée thérapeutique chez des enfants non-verbaux.

Dirigé par : DI STEFANO Hannabelle, Orthophoniste

Résumé : Depuis quelques années, les scientifiques mettent en avant les effets induits sur le cerveau d'une exposition à la musique. Utilisée comme un outil thérapeutique, elle permet déjà d'obtenir des bénéfices dans différentes pathologies. En nous appuyant sur nos recherches théoriques, nous avons introduit la musique dans la rééducation orthophonique d'un échantillon de trois enfants non-verbaux, pratiquée en groupe au rythme d'une séance par semaine durant six mois, avec l'intervention d'une musicothérapeute. En associant orthophonie et musicothérapie, nous souhaitions créer une stimulation orale par l'utilisation et la manipulation d'instruments de musique, et par le chant de comptines. Les résultats constatés montrent une amélioration des performances des sujets au niveau de la communication et des prérequis au langage. Ces bénéfices semblent indiquer l'intérêt de l'intégration de la musique dans la pratique orthophonique.

Mots-clés : *Retard de langage - Communication non verbale - Rééducation - Etude de cas - Enfant - Musique - Musicothérapie - Prise en charge de groupe*

Contact mail : juliette.egalon@gmail.com

GAUME Madeleine (Nancy)

La visiophonie en orthophonie : étude exploratoire de patients suivis en neurologie.

Dirigé par : CLAUDON Philippe, Chercheur, Chargé d'enseignement à l'Université ; HAAS Marie, Orthophoniste ; CLAUDOT Frédérique, Chargée d'enseignement à l'Université, Docteur en éthique et en droit du travail

Résumé : Avec le souci permanent d'améliorer les moyens à sa disposition pour mieux répondre aux besoins du patient, le thérapeute doit regarder avec attention les possibilités offertes par les technologies nouvelles. Dans ce mémoire, l'intérêt de la visiophonie en tant que complément à la pratique orthophonique ordinaire a été analysé sous l'angle des patients présentant des troubles neurologiques.

Un questionnaire a été soumis à un grand nombre de patients recouvrant 4 pathologies différentes, et 4 patients ont participé à une prise en charge visiophonique. Si le premier avantage de la visiophonie réside dans l'économie du trajet domicile-cabinet particulièrement bénéfique dans le cas de pathologies neurologiques invalidantes, le rendez-vous en cabinet est l'occasion d'une rencontre, facteur humain très important pour des personnes souffrant de déficits communicationnels. Comme l'a confié un patient « rien ne remplace la relation humaine » et la visiophonie pourrait être alors un facteur de plus grande solitude du patient.

Par ailleurs, en fonction de la pathologie les intérêts de la visiophonie ne sont pas les mêmes. Ainsi, les résultats suggèrent que la visiophonie serait à éviter avec des patients présentant des Troubles NeuroCognitifs Majeurs ou mineurs mais qu'elle pourrait être envisagée avec des patients dysphagiques ou parkinsoniens. Mots-clés : Téléorthophonie, visiophonie, neurologie, questionnaire, éthique

Contact mail : madeleine.gaume@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

GRENIER Johanne (Montpellier)

L'impact de séances de musicothérapie active sur le langage oral, la mémoire de travail auditive et l'attention dans la rééducation des aphasies non fluentes.

Dirigé par : CADILHAC Claire, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université ; BENSOUSSAN Pierre- Luc, Professionnel paramédical, Chargé d'enseignement à l'Université

Résumé : L'aphasie est un trouble acquis du langage, qui peut concerner celui-ci à différents niveaux, et qui est souvent accompagnée d'autres déficits cognitifs touchant notamment l'attention et la mémoire de travail. La musicothérapie, discipline employant le son et la musique dans une démarche de soin, est de plus en plus utilisée dans la rééducation neurologique.

En effet, la pratique et l'écoute musicale engageraient de nombreuses structures et réseaux cérébraux, entraînant des modifications neuroanatomiques cérébrales qui sont corrélées à des progrès dans plusieurs domaines cognitifs. Nous avons donc recherché les effets de la musicothérapie active dans la rééducation de l'aphasie. Cinq personnes aphasiques non fluentes ont suivi un protocole de six semaines, dont trois semaines avec séances de musicothérapie. Le langage oral a été évalué à l'aide de la BDAE, les capacités attentionnelles avec la TAP, et la mémoire de travail auditive grâce à des épreuves d'empans. Les évaluations ont mis en évidence des progrès en langage oral chez la plupart des patients suite à la prise en charge en musicothérapie.

Cependant, ces résultats ne sont pas homogènes, sauf pour une participante, chez laquelle la musicothérapie semble avoir impacté la majorité des domaines testés en langage oral. Concernant l'attention et la mémoire de travail, les résultats sont plus disparates, avec des progrès en mémoire de travail chez seulement deux participants et en attention chez un participant, dans la modalité d'alerte phasique. Il faut malgré tout noter une amélioration de l'alerte tonique chez trois participants suite au protocole de musicothérapie. Nos résultats, bien qu'à prendre avec précautions étant donné les biais existants, sont encourageants et ouvrent le champ à la réalisation d'études à plus grande échelle concernant l'impact de la musicothérapie active dans la rééducation des aphasies non fluentes.

Contact mail : johannegrenier4@hotmail.com

MULLER Gaëlle (Besançon)

Evidence-Based Practice et efficacité thérapeutique.

Dirigé par : DEVEVEY Alain, Chargé d'enseignement à l'Université

Résumé : Questionnement autour de l'Evidence-Based Practice et de la question des outils d'évaluation.

Contact mail : gaelle.muller@dbmail.com

POIRETTE Marie, ZORA Naomi (Lyon)

La place du corps en orthophonie : parcours d'orthophonistes formés en approches corporelles.

Dirigé par : LECLERC-KOPF Caroline, Orthophoniste

Résumé : Ce travail de recherche a pour objet l'étude de l'utilisation des approches corporelles par les orthophonistes dans leurs pratiques thérapeutiques. Il s'inscrit dans une démarche compréhensive et une perspective sociologique interactionniste. Pour répondre à ce questionnement nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès de neuf orthophonistes diplômées depuis plus d'une année et formées à une ou plusieurs approches corporelles.

Il s'agit ici de chercher à comprendre les éléments déclencheurs qui mènent les orthophonistes à se former en approches corporelles, mais aussi comment un rapport délicat à la légitimité ou une recherche de réenchantement professionnel les orientent vers des pratiques complémentaires à une formation initiale fortement influencée par la médecine conventionnelle. De plus, nous avons cherché à savoir si des éléments

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

propres à l'individu tels que le vécu, les croyances et les habitudes personnelles influencent le parcours et les choix dans le domaine professionnel.

Enfin, nous nous interrogeons sur la possibilité que les affinités théoriques orientent les choix de pratique et de formation continue des orthophonistes. Nous avons ainsi recueilli les récits de vie de ces professionnelles concernant leurs choix thérapeutiques et leurs représentations du corps, de la maladie et du soin notamment. L'analyse des entretiens a révélé que les parcours des orthophonistes interviewés étaient similaires dans leur rapport au corps et au soin, mais que des divergences apparaissent dans leur rapport au bien-être et à la légitimité.

Contact mail : zora.noami@gmail.com

POMES-BORDEDEBAT Manon (Toulouse)

De l'intérêt d'utiliser la médiation équine dans la prise en charge orthophonique d'enfants autistes non-verbaux.

Dirigé par : PACHOLDER Lise, Orthophoniste ; MESSINE Anna, Orthophoniste

Résumé : Ce mémoire à visée exploratoire s'intéresse à l'évolution de la communication de trois enfants autistes non-verbaux au cours d'une année de prise en charge en équithérapie. Le but est de proposer une réflexion sur l'utilisation de la médiation équine parallèlement à une prise en charge orthophonique pour certains enfants présentant ce type de profil. Les trois enfants ont bénéficié de séances d'équithérapie sur une année scolaire; les modalités et compétences de communication sont étudiées selon une grille d'observation établie dans le cadre de ce mémoire, lors de plusieurs évaluations régulières. Des entretiens avec les parents et les orthophonistes permettent d'aborder la problématique de la généralisation des évolutions constatées.

Contact mail : manon.pomes@orange.fr

POTOKAR Marie (Nancy)

Apport spontané du chien dans la prise en charge orthophonique de l'enfant présentant un déficit langagier - Mise en place d'une grille comparative axée sur la communication verbale, non-verbale et sur la motivation.

Dirigé par : KUSTER-BESNIER Laura, Orthophoniste, Diplôme vétérinaire ; MARTIN Sylvie, Orthophoniste ; DENNI-KRICHEL Nicole, Orthophoniste

Résumé : Cette étude cherche à établir si l'animal, et plus particulièrement le chien, peut améliorer la communication verbale et non verbale ainsi que la motivation d'enfants présentant un déficit langagier, dans le cadre d'une prise en charge orthophonique. La cohorte se compose de quatre enfants, âgés de 3 ans 6 mois à 8 ans 3 mois, présentant un retard langagier important. Notre méthodologie propose la mise en place d'une activité de jeu d'imitation, durant laquelle les patients sont confrontés à une séance avec et sans médiation animale.

Deux groupes sont ainsi constitués de manière aléatoire, déterminant quels enfants débuteront l'activité avec le chien. Les données sont enregistrées sur un support vidéo, avant d'être analysées au moyen d'une grille d'observation et du logiciel de transcription CLAN. La comparaison des données qualitatives et quantitatives va dans le sens d'une amélioration significative sur l'ensemble des plans observés. Il apparaît donc que la médiation animale peut trouver sa place dans une approche orthophonique, dans la mesure où le professionnel et l'animal sont formés à cette pratique.

Contact mail : m.potokar@hotmail.fr

RIBERI Géraldine (Nice)

Téléorthophonie : l'éloignement met-il à distance la relation thérapeutique ?

Dirigé par : BELLONE Christian, Orthophonie ; SISTAC Michel, Orthophoniste

Résumé : NC

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Contact mail : recherche@fneo.fr

SIVEL Léa (Nancy)

La prévention primaire en orthophonie : élaboration d'un dispositif original sur les effets des écrans à destination des professionnels de la petite enfance et des parents de jeunes enfants.

Dirigé par : MOREL Lydie, Orthophoniste

Résumé : Mon mémoire consiste à organiser et animer une action de prévention primaire à destination de professionnels de la petite enfance et de parents de jeunes enfants. L'objectif est de les sensibiliser aux impacts des écrans sur le développement cognitif et langagier des jeunes enfants. Lors de cette rencontre, je leur présente les éléments nécessaires au développement cognitif et langagier, puis les impacts des écrans sur ceux-ci. De plus, je leur propose une analyse d'un dessin animé dit "éducatif" (Dora l'Exploratrice) afin de se rendre compte que ce genre de dessin animé ne permet pas à l'enfant de se développer.

Contact mail : leasivel.ortho@gmail.com



CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2014-2015

BOREL Donatiennne (Lille)

Le cinéma muet comme support de travail de groupe avec des enfants présentant des difficultés dans la reconnaissance ou l'expression des émotions.

Dirigé par : LORENDEAU Anne, Orthophoniste

Résumé : La remédiation des troubles liés aux émotions en orthophonie est souvent effectuée sur la base de photos ou d'images fixes, en faisant abstraction de l'aspect dynamique et mobile de la réalité. Nous nous sommes donc demandé si le cinéma muet, art mouvant, visuel, non-verbal, riche sur le plan de la narration et des personnages, et présentant des expressions émotionnelles exagérées, pouvait améliorer les capacités de traitement et d'expression des émotions chez des enfants souffrant de troubles du comportement ou de troubles du spectre autistique. Nous avons proposé à un groupe de trois patients âgés de 5 à 8 ans un atelier hebdomadaire avec des activités de visionnage d'extraits de films muets et d'imitation des scènes visionnées. Les résultats après douze séances n'ont pas montré d'amélioration significative des capacités ciblées, mais ont mis en évidence certains effets des caractéristiques propres au cinéma muet, suggérant l'intérêt d'un tel support en orthophonie.

Contact mail : donatiennne.borel@gmail.com

DATTEE Camille, KALFA Mayane (Lille)

Ainsi font les comptines – des comptines vers les compétences sociales à la communication avec l'enfant autiste.

Dirigé par : PRUVOST Fabien, Orthophoniste

Résumé : Création d'un répertoire de comptines adaptées aux CAA utilisées avec les enfants autistes (pictogrammes, gestes et dessins) avec deux objectifs : l'utilisation en séance d'orthophonie dans le but de travailler les compétences socles à la communication (imitation, pointage, regard, etc.) et la passation aux parents, afin qu'ils puissent l'utiliser au domicile et installer des moments privilégiés d'échange avec leur enfant.

Contact mail : datte.camille@gmail.com // mayange.kalfa@etu.univlille2.fr

LE GOURVELLEC Elina (Amiens)

Création d'un carnet de suivi de la communication des enfants avec une CAA, dans le cadre de l'accompagnement parental.

Dirigé par : VOISIN Marie, Orthophoniste ; DOUTRIAUX-MERCIE Céline, Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : elinalegourvellec@yahoo.fr

MEVEL Coralie (Toulouse)

Médiations artistiques et autismes.

Dirigé par : LAINE Anne, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université ; SUIRE Anne, Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : coralie.mevel@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2013-2014

MARZO Laëtitia (Nice)

"J'ai rencontré un animal chez mon orthophoniste" : Enquête sur les apports de l'animal dans la prise en charge orthophonique.

Dirigé par : DUMAS Nathalie, Orthophoniste travaillant avec ses animaux ; BELLONE Christian

Résumé : La zoothérapie (aussi appelée thérapie facilitée ou assistée par l'animal) est une pratique en évolution dans les professions paramédicales, dont l'orthophonie. Des recherches sur le sujet voient de plus en plus le jour. Ce mémoire comporte une synthèse non-exhaustive des recherches effectuées dans ce domaine. Il met en évidence les nombreux apports de l'animal dans les métiers du paramédical, du social et du médical, accompagnés d'exemples de possibilités de prise en charge tirés de certains mémoires d'orthophonie sur le sujet. Pour étayer cela, le mémoire comporte, de manière qualitative, des exemples de rééducation, ainsi que des témoignages d'orthophonistes et de patients. Ils ont été obtenus grâce à des questionnaires et des stages, en institut et en libéral. Ces deux parties font ressortir les nombreux apports des différents animaux en prise en charge orthophonique, mais aussi les limites, contre-indications et inconvénients de cette pratique. La zoothérapie est une médiation encore peu connue, mais qui mérite de l'être, et surtout d'être comprise ; ses grands avantages étant largement transposables en orthophonie.

Contact mail : titimarzo@msn.com



FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2012-2013

DOUILlard Solène (Nice)

Regards croisés sur la musicothérapie et l'orthophonie dans la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA).

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste ; RAFFRAY-TOJA Charlotte, Orthophoniste ; BEDU Sandrine, Musicothérapeute

Résumé : NC

Contact mail : solene.douillard@laposte.net

Huet Clémence, JULIEN-LAFERRIERE Aude (Lyon)

Effets d'un entraînement musical sur l'attention.

Dirigé par : TILLMANN Barbara, Chargée de cours dans le centre de formation ; BODOIN Nathalie

Résumé : Mesure de l'efficacité d'un entraînement musical de 6 semaines chez des sujets porteurs d'un trouble de l'attention.

Contact mail : clemence.huet@gmail.com // ajlaferriere@gmail.com

LECONTE Agate (Nantes)

Une chanson douce ... l'enfant, l'orthophoniste et la musique. Quelles places la musique et la chanson peuvent-elles venir occuper dans la relation de soin entre l'orthophoniste et des enfants ayant des troubles du langage oral associés à des difficultés relationnelles ?

Dirigé par : LELOUP, Psychomotricien

Résumé : NC

Contact mail : [agathe.lelonte@gmail.com](mailto:agate.lelonte@gmail.com)

LEMAIRE Stéphane, LESPINASSE Sophie (Lyon)

La socialisation professionnelle des orthophonistes dans un milieu transculturel : le cas de l'île de La Réunion.

Dirigé par : JAUBERT Guillaume, Chargé de cours dans le centre de formation

Résumé : Nous nous sommes interrogées sur la manière dont les orthophonistes se construisent quand ils exercent dans un milieu dont ils n'ont pas la socialisation primaire, ni les valeurs, ni les normes, ni la langue en partage. Comment s'arrangent-ils avec leur socialisation professionnelle ? Nous avons découvert, grâce à nos entretiens auprès de 23 professionnelles, que deux grands chemins se dessinent : une socialisation continue de renforcement ou bien une socialisation continue de transformation.

Contact mail : gut Steph@hotmail.com // dame.pinas@wanadoo.fr

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2010-2011

DRUON Lola, GAUTHIER Elodie (Paris)

Comptine et accompagnement parental : support d'éducation précoce à la communication dans les handicaps.

Dirigé par : HADDAD Monique ; ASSUIED Jeanne

Résumé : Etude de la comptine comme support de stimulation des prérequis à la communication et comme support d'accompagnement parental dans les handicaps de l'enfant. Étude par le suivi de 10 familles et d'enfants âgés de 12 mois à 36 mois atteints de trisomie 21, d'autisme ou de lésions cérébrales anténatales ou précoces.

Contact mail : lola.druon@wanadoo.fr // gauthierelodie2105@yahoo.fr

ECHEVESTE Maïder (Toulouse)

L'album jeunesse, outil thérapeutique en orthophonie ?

Dirigé par : AGERT Isabelle ; SOUEIX André

Résumé : NC

Contact mail : mayder64@hotmail.com



FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2009-2010

DEREGNAUCOURT Cécile (Nantes)

Le jeu en orthophonie, intérêts et limites.

Dirigé par : QUINTEL Jean-Claude

Résumé : Le jeu est une médiation souvent choisie par les orthophonistes. Ce mémoire propose de comprendre les raisons de ce choix. Il aborde l'importance du jeu dans le développement de l'enfant, et la multitude des motifs pour lesquels son utilisation semble pertinente en orthophonie. Ce travail s'appuie sur quatre études de cas. Pour trois d'entre elles, il s'agit d'enfants pour lesquels le jeu choisi est le jeu symbolique. Il est alors question de mise en place du langage en lien avec la symbolisation, et de maîtrise des angoisses. Pour la dernière, il s'agit de l'intérêt du jeu d'un point de vue plus pédagogique, en lien avec la création d'une relation thérapeutique et la renarcissisation.

Contact mail : ceciledere@hotmail.com

GUENANTIN Geneviève (Toulouse)

Épreuve d'ordre de succession temporelle : de la pratique clinique d'une épreuve expérimentale à l'élaboration d'un cadre théorique de référence et à la faisabilité du protocole.

Dirigé par : RICAVY Marc ; RIVES Christophe

Résumé : Partant de la pratique clinique d'une épreuve expérimentale, ce mémoire propose l'élaboration d'un cadre théorique sur le Temps et une étude préalable à l'élaboration d'un protocole visant à évaluer les capacités d'un patient à percevoir et restituer l'ordre de succession conventionnel de bruits par l'intermédiaire d'un codage, permettant de recueillir des données quantitatives et qualitatives dont l'analyse privilégie l'angle de vue temporel. Suite à une étude des composantes de bases du protocole, un prototype – du protocole a été réalisé et expérimenté. L'analyse suivant un angle de vue temporel privilégié n'a pas été validé. Ce protocole doit être complété par une évaluation de l'ensemble des compétences requises.

Contact mail : efgs@free.fr

SARRAZIN Virginie (Montpellier)

L'apport de la comptine dans le développement du langage oral chez l'enfant porteur d'une trisomie 21, âgé de 2 à 6 ans.

Dirigé par : FELTER Suzel

Résumé : NC

Contact mail : vsarrasin.ortho@gmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH
Président
présidence@fneo.fr
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP
Vice-présidente en charge
de la recherche
recherche@fneo.fr
06.59.16.80.29

Année 2008-2009

BENJAMOUILE Anne (Strasbourg)

Variations autour de la forme. L'expérience musicale peut-elle apporter un regard nouveau sur le langage et l'apprehension de celui-ci en orthophonie ?

Dirigé par : HEILI LACAN Claire

Résumé : NC

Contact mail : anne.benjamoile@wanadoo.fr

BONHOTAL Anne-Cécile (Nancy)

L'atelier théâtre au C.M.P. : entraînement des compétences pragmatiques au moyen de techniques théâtrales chez des enfants suivis en pédopsychiatrie.

Dirigé par : CLAUDON Claire-Lise

Résumé : NC

Contact mail : anne_cess@yahoo.fr

LAFORGE Léopoldine (Nice)

La marionnette dans la prise en charge orthophonique.

Dirigé par : OSTA A., Orthophoniste

Résumé : NC

Contact mail : laforgeleopoldine@yahoo.fr

PILAUD Léa (Nice)

La place des manipulations en rééducation orthophonique.

Dirigé par : NC

Résumé : NC

Contact mail : leoune38@hotmail.com

CONTACTS

Benjamin BOH

Président

présidence@fneo.fr

06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP

Vice-présidente en charge
de la recherche

recherche@fneo.fr

06.59.16.80.29